WORKBOOK 2023

BIKS

+6210

LANE X / LENZERHEIDE

GRAN TURISMO / ALBULA-PASS

STOMP / SKATEPARK STEFFISBURG

WORKBOOK 2023

E-BIKES

E-ENDURO
E-TRAIL
E-CROSS COUNTRY
E-ACTIVE
E-CITY

BIKES

ENDURO
TRAIL
CROSS COUNTRY
ACTIVE
CITY
KIDS

INTERCYCLE AG / PFRUNDMATTE 3 / 6210 SURSEE / +41 41 926 65 11 / INFO@INTERCYCLE.COM

LANE-E

RELEASE 08/2022

LANE-EX

Abbildung kann abweichen

LANE-E

DOWN FOR ANYTHING.

Das LANE-E ist die Definition von Freeride. Das robuste Set-up, kombiniert mit moderner Geometrie, ist perfekt auf progressive Trails und radikalen Fahrstil ausgelegt. Bergauf geht es dank des Yamaha PW-X3-Motors komfortabel wie im Shuttle.

HIGHLIGHTS

. Yamaha PW-X3 Motor mit 630-Wh-Akku
· Fox 38 Float Factory Federgabel 170mm
· Fox Float X2 Factory Federbein
· SRAM X01 Eagle AXS 12-fach-Schaltgruppe
· Magura MT7 4-Kolben-Bremsen
· Rock Shox Reverb AXS Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

9'290.–

170mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	X	✓	SIMILIXL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-ENDURO GEOMETRY, ALLOY 6061, 160MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 38 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP2, TRAVEL: 170MM, 4-WAY ADJUSTABILITY
DÄMPFER	FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA, 2 POSITION LEVER, 205X65, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM
VORBAU	FASERWERK FULL CARBON COCKPIT
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	FASERWERK FULL CARBON COCKPIT, 800MM, 9° ANGLE, 15MM RISE
SCHALTWERK	SRAM X01 EAGLE AXS, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CUSTOM BIXS MOUNT 32-38 TEETH
SCHALTHEBEL	SRAM EC AXS CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED
BREMSHEBEL	MAGURA MT7, 1-FINGER HC ALUMINIUM LEVER BLADE
BREMSEN	MAGURA MT7, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, F:220MM, R:203MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SRAM EX1 EAGLE X-SYNC, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	ROCK SHOX REVERB AXS, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, WIRELESS REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX 1501 TLR, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1275 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED
KETTE	SRAM CN-SX EAGLE
VORDER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC
HINTER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC
MOTOR	YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY X
ARTIKELNUMMER	101-506-3001

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	586	110	450	76°	65°	1213	35	627	430	355	165
M	430	602	115	450	76°	65°	1230	35	631	445	355	165
L	475	618	120	450	76°	65°	1248	35	636	460	355	165
XL	500	644	125	450	76°	65°	1275	50	640	485	355	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

LANE-E16

Abbildung kann abweichen

LANE-E

DOWN FOR ANYTHING.

Das LANE-E ist die Definition von Freeride. Das robuste Set-up, kombiniert mit moderner Geometrie, ist perfekt auf progressive Trails und radikalen Fahrstil ausgelegt. Bergauf geht es dank des Yamaha PW-X3-Motors komfortabel wie im Shuttle.

HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-X3 Motor mit 630-Wh-Akku
- Fox 38 Float Performance Federgabel 170mm
- Fox Float X2 Performance Federbein
- Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano XT 4-Kolben-Bremsen
- DT Swiss Spline HX-1700 Laufradsatz

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

7'690.–

170mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	X	✓	SIMILIXL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-ENDURO GEOMETRY, ALLOY 6061, 160MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 38 FLOAT PERFORMANCE, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 170MM, 3-POS. LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT X2 PERFORMANCE, 2 POSITION LEVER, 205X65, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM
VORBAU	RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	RACE FACE TURBINE R, 780MM/800MM, 35MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CUSTOM BIXS MOUNT 32-38 TEETH
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK762 WIDER, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 175MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX 1700 TLR, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1700, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1700, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST
VORDER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC
HINTER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC
MOTOR	YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY X
ARTIKELNUMMER	101-506-3002

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	586	110	450	76°	65°	1213	35	627	430	355	165
M	430	602	115	450	76°	65°	1230	35	631	445	355	165
L	475	618	120	450	76°	65°	1248	35	636	460	355	165
XL	500	644	125	450	76°	65°	1275	50	640	485	355	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

LANE-E26

Abbildung kann abweichen

LANE-E

DOWN FOR ANYTHING.

Das LANE-E ist die Definition von Freeride. Das robuste Set-up, kombiniert mit moderner Geometrie, ist perfekt auf progressive Trails und radikalen Fahrstil ausgelegt. Bergauf geht es dank des Yamaha PW-X3-Motors komfortabel wie im Shuttle.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X3 Motor mit 630-Wh-Akku
· Marzocchi Bomber Z1 Air Federgabel 170mm
· Fox Float X Performance Federbein
· SRAM GX Eagle 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-M6120 4-Kolben-Bremsen
· Sunringlé Duroc 37SD Comp Laufradsatz

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

6'590.–

170mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	A	✓	SIMILIXL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-ENDURO GEOMETRY, ALLOY 6061, 160MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	MARZOCCHI Z1 AIR, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 170MM, SWEEP-ADJ.
DÄMPFER	FOX FLOAT X PERFORMANCE, 2 POSITION LEVER, 205X65, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SRAM GX EAGLE, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CUSTOM BIXS MOUNT 32-38 TEETH
SCHALTHEBEL	SRAM SL NX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M6100
BREMSEN	SHIMANO BR-M6120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SRAM EX1 EAGLE X-SYNC, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, WESTY LEVER REMOTE, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3575
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM PG-1210 EAGLE, 11-50 TEETH, 12-SPEED
KETTE	SRAM CN-SX EAGLE
VORDER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC
HINTER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", GRC
MOTOR	YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-3003

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	586	110	450	76°	65°	1213	35	627	430	355	165
M	430	602	115	450	76°	65°	1230	35	631	445	355	165
L	475	618	120	450	76°	65°	1248	35	636	460	355	165
XL	500	644	125	450	76°	65°	1275	50	640	485	355	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SAUVAGE-E

RELEASE 08/2022

SAUVAGE-EX

Abbildung kann abweichen

SAUVAGE-E

Wer wilde und verspielte Trails liebt, für den ist das SAUVAGE-E die richtige Wahl. Längere Bike-Abenteuer sind dank des Range Extender kein Problem. Mit dem optionalen Zusatzakku stehen insgesamt satte 1000 Wh Leistung zur Verfügung. Das SAUVAGE-E rollt neu auf 29-Zoll-Laufrädern. Das Damenmodell mit dem Zusatz MARIPOSA kommt weiterhin mit 27,5-Zoll-Rädern daher. 160 Millimeter Federweg an der Front und 150 Millimeter am Heck sorgen in Kombination mit Shimanos neuem EP8-Motor für viel Fahrspass im Gelände.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Fox 36 Float Factory Federgabel 160mm
- Fox Float DPS Factory Federbein
- Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano XT 4-Kolben-Bremsen
- Exklusiver Karbonrahmen mit Range Extender Aufnahme

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

9'290.–

CARBON | 160mm | 29" | 85Nm | 630Wh | 25km/h | SC-EM800 | MILIXL | 23.8kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-ALLMOUNTAIN GEOMETRY, CARBON, 150 MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	FOX 36 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 15X110MM, FIT4, TRAVEL: 160MM, 3-POSITION OPEN ADJ., 44MM OFFSET
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS FACTORY, KASHIMA, LV EVOL, 3 POS LEVER 205X65, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 21.8MMX8MM
VORBAU	RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	RACE FACE NEXT R CARBON, 780MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	BIXS CUSTOM CHAINGUIDE
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8020, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS, ICE

	TECH
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM900, HOLLOWTECH, 165MM, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	FOX TRANSFER FACTORY KASHIMA, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN SPORT MEN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX 1501 TLR, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 15X110MM THRU AXLE
HINTERE NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M8100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE MAGIC MARY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BETTY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	SHIMANO SC-EM800
ARTIKELNUMMER	101-506-3008

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	435	627	110	450	74°	66.5°	1214	40	618	450	360	165
L	465	637	115	450	74°	66.5°	1225	40	623	460	360	165
XL	505	647	120	450	74°	66.5°	1236	50	627	470	360	165



GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SAUVAGE-E15

Abbildung kann abweichen

SAUVAGE-E

Wer wilde und verspielte Trails liebt, für den ist das SAUVAGE-E die richtige Wahl. Längere Bike-Abenteuer sind dank des Range Extender kein Problem. Mit dem optionalen Zusatzakku stehen insgesamt satte 1000 Wh Leistung zur Verfügung. Das SAUVAGE-E rollt neu auf 29-Zoll-Laufrädern. Das Damenmodell mit dem Zusatz MARIPOSA kommt weiterhin mit 27,5-Zoll-Rädern daher. 160 Millimeter Federweg an der Front und 150 Millimeter am Heck sorgen in Kombination mit Shimanos neuem EP8-Motor für viel Fahrspass im Gelände.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Fox 36 Float Rhythm Federgabel 160mm
· Fox Float DPS Performance Federbein
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT520 4-Kolben-Bremsen
· Schwalbe Magic Mary und Big Betty 29x2.4" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

6'590.–

160mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	SC-EM800	MIL|XL	24.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-ALLMOUNTAIN GEOMETRY, ALLOY 6061, 150 MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	FOX 36 FLOAT RHYTHM 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 160MM, SWEEP ADJUST LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, LV, EVOL, 3 POS, 205X65MM LENGTH, HARDWARE: 21.8MMX8MM
VORBAU	RACE FACE AFFECT R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	RACE FACE AFFECT R, 780MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	BIXS CUSTOM CHAINGUIDE
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, CLAMP TYPE
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT501, ISPEC II
BREMSEN	SHIMANO BR-MT520, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM600, 165MM, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 35 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 29"
VORDERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DOROC COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M7100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE MAGIC MARY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BETTY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	SHIMANO SC-EM800
ARTIKELNUMMER	101-506-3009

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	627	110	450	74°	66.5°	1214	40	608	450	360	165
L	460	637	115	450	74°	66.5°	1225	40	612	458	360	165
XL	500	647	120	450	74°	66.5°	1236	50	617	467	360	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SAUVAGE-E25

Abbildung kann abweichen

SAUVAGE-E

Wer wilde und verspielte Trails liebt, für den ist das SAUVAGE-E die richtige Wahl. Längere Bike-Abenteuer sind dank des Range Extender kein Problem. Mit dem optionalen Zusatzakku stehen insgesamt satte 1000 Wh Leistung zur Verfügung. Das SAUVAGE-E rollt neu auf 29-Zoll-Laufrädern. Das Damenmodell mit dem Zusatz MARIPOSA kommt weiterhin mit 27,5-Zoll-Rädern daher. 160 Millimeter Federweg an der Front und 150 Millimeter am Heck sorgen in Kombination mit Shimanos neuem EP8-Motor für viel Fahrspass im Gelände.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Rock Shox Yari RC Federgabel 160mm
- Fox Float DPS Performance Federbein
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT520 4-Kolben-Bremsen
- Sunringlé Duroc 35 Comp Laufräder

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

6'190.–

160mm | 29" | 85Nm | 630Wh | 25km/h | SC-EM800 | MILIXL | 25.1kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-ALLMOUNTAIN GEOMETRY, ALLOY 6061, 150 MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX YARI RC 29"/27.5"+, BOOST 15X110MM, TAPERED, 160MM TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION TO LOCK
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, LV, EVOL, 3 POS, 205X65MM LENGTH, HARDWARE: 21.8MMX8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	BIXS CUSTOM CHAINGUIDE
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT501, ISPEC II
BREMSEN	SHIMANO BR-MT520, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM600, 165MM, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 30.9MM
SATTEL	BIXS E-MTB SADDLE
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 35 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 29"
VORDERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SUNRINGLE WHEELSET DOROC COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE MAGIC MARY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BETTY EVO ST, TL EASY, 29"X2.4"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	SHIMANO SC-EM800
ARTIKELNUMMER	101-506-3010

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	627	110	450	74°	66.5°	1214	40	608	450	360	165
L	460	637	115	450	74°	66.5°	1225	40	612	458	360	165
XL	500	647	120	450	74°	66.5°	1236	40	617	467	360	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

PEAK-E

RELEASE 08/2022

PEAK-E14 MINT

Abbildung kann abweichen

PEAK-E

ENTER NEW AREAS.

Technische Trails in grossen Höhen und auf entlegenen Gipfeln sind dein Ziel, wenn du dich für das PEAK-E entscheidest. Das neue PEAK-E basiert auf dem neuen LANE-E und wurde als leichteres Paket genau für solche Missionen konzipiert. Das PEAK-E steht für Free Touring wie kein anderes Bike. Genau wie beim LANE-E unterstützt dich der starke Yamaha-PWX3-Motor zusammen mit einer 630-Wh-Batterie, um neue Ziele und epische Trails zu erreichen.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X3 Motor mit 630-Wh-Akku
· Rock Shox 35 Silver TK Federgabel 150mm
· Rock Shox Deluxe Select RT Federbein
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
. Sunringlé Duroc 37SD Comp Laufradsatz

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

5'890.–

150mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	A	✓	SIMILIXL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 140MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 150MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK
DÄMPFER	ROCK SHOX DELUX SELECT+ RT, LEVER, 185X55MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CUSTOM BIXS MOUNT 32-38 TEETH
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS

KURBELGARNITUR	FSA CK320, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, WESTY LEVER REMOTE, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3575
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST
VORDER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.6"
HINTER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.6"
MOTOR	YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-3005

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	586	110	450	76°	65°	1207	35	627	430	355	165
M	430	602	115	450	76°	65°	1224	35	631	445	355	165
L	475	618	120	450	76°	65°	1241	35	636	460	355	165
XL	500	644	125	450	76°	65°	1268	35	640	485	355	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

PEAK-E14 PURPLE

Abbildung kann abweichen

PEAK-E

ENTER NEW AREAS.

Technische Trails in grossen Höhen und auf entlegenen Gipfeln sind dein Ziel, wenn du dich für das PEAK-E entscheidest. Das neue PEAK-E basiert auf dem neuen LANE-E und wurde als leichteres Paket genau für solche Missionen konzipiert. Das PEAK-E steht für Free Touring wie kein anderes Bike. Genau wie beim LANE-E unterstützt dich der starke Yamaha-PWX3-Motor zusammen mit einer 630-Wh-Batterie, um neue Ziele und epische Trails zu erreichen.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X3 Motor mit 630-Wh-Akku
· Rock Shox 35 Silver TK Federgabel 150mm
· Rock Shox Deluxe Select RT Federbein
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
. Sunringlé Duroc 37SD Comp Laufradsatz

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

5'890.–

150mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	A	✓	SIMILIXL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 140MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 150MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK
DÄMPFER	ROCK SHOX DELUX SELECT+ RT, LEVER, 185X55MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 20MMX8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CUSTOM BIXS MOUNT 32-38 TEETH
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS

KURBELGARNITUR	FSA CK320, ISIS, BOOST, STEEL CHAINRING, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, WESTY LEVER REMOTE, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3575
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 32MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 37SD COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	KMC E12 SPORT, EPT ANTI-RUST
VORDER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.6"
HINTER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.6"
MOTOR	YAMAHA PW-X 3 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-3006

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	586	110	450	76°	65°	1207	35	627	430	355	165
M	430	602	115	450	76°	65°	1224	35	631	445	355	165
L	475	618	120	450	76°	65°	1241	35	636	460	355	165
XL	500	644	125	450	76°	65°	1268	35	640	485	355	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SIGN-E

RELEASE 08/2022

SIGN-EX

Abbildung kann abweichen

SIGN-E

TRAILS, TRAILS, TRAILS.

Entdecke deinen Flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP8-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt. Lass dich in den Flow-Zustand versetzen und geniesse die ausgewogenen Fahreigenschaften des SIGN-E.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Fox 34 Float Factory Federgabel 130mm
· Fox Float DPS Factory Federbein
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano XT 4-Kolben-Bremsen
· DT Swiss Spline HX-1501 Laufradsatz

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

7'990.–

130mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	SC-EM800	✓	SIMILIXL	23.8kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 130MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 34 FLOAT FACTORY 29", KASHIMA, 15X110MM AXLE, TAPERED, FIT4, TRAVEL: 130MM, 3-POSITION LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS FACTORY, KASHIMA, LV, EVOL, 3 POS LEVER, 205MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 30MMX8MM
VORBAU	RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	RACE FACE TURBINE R, 780MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE CD-EM800
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS, ICE TECH

KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	FOX TRANSFER FACTORY KASHIMA, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, REMOTE, 30.9MM
SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN SPORT MEN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX 1501 TLR, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE HX-1501, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M8100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
SCHEINWERFER	LITEMOVE 350 LUX
RÜCKLICHT	INFINI 5 MODES REAR LIGHT
VORDER REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.4"
HINTER REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.4"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-EM800
ARTIKELNUMMER	101-506-3015

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	406	590	135	470	74°	66°	1196	40	633	408	340	165
M	445	595	140	470	74°	66°	1202	50	638	413	340	165
L	480	615	145	470	74°	66°	1223	60	643	431	340	165
XL	530	635	150	470	74°	66°	1243	70	648	450	340	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SIGN-E13

Abbildung kann abweichen

SIGN-E

TRAILS, TRAILS, TRAILS.

Entdecke deinen Flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP8-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt. Lass dich in den Flow-Zustand versetzen und geniesse die ausgewogenen Fahreigenschaften des SIGN-E.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Fox 36 Float Performance Federgabel 130mm
· Fox Float DPS Performance Elite Federbein
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano SLX 4-Kolben-Bremsen
· DT Swiss Spline H-1900 Laufradsatz

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

6'790.–

130mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	SC-EM800	✓	SIMILIXL	24.4kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 130MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 36 FLOAT PERFORMANCE, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 130MM, 3-POSITION LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE, LV, EVOL, 3 POS LEVER, 205X60MM, TRUNNION MOUNT, HARDWAR: 30MMX8MM
VORBAU	RACE FACE AEFFECT R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	RACE FACE AEFFECT R, 780MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE CD-EM800
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO SLX BL-M7100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO SLX BR-M7120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV INTEGRA, S: 65MM, M: 100MM, L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, REMOTE, 30.9MM
SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN SPORT MEN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE H-1900 TLR, 28 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE H-1900, 28 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE H-1900, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
HINTER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-EM800
ARTIKELNUMMER	101-506-3016

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	406	590	135	470	74°	66°	1196	40	633	408	340	165
M	445	595	140	470	74°	66°	1202	50	638	413	340	165
L	480	615	145	470	74°	66°	1223	60	643	431	340	165
XL	530	635	150	470	74°	66°	1243	70	648	450	340	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SIGN-E23

Abbildung kann abweichen

SIGN-E

TRAILS, TRAILS, TRAILS.

Entdecke deinen Flow auf langen Trailtouren. Durch die sensible Sensorik und die individuelle Einstellbarkeit ist der Shimano-EP8-Motor für sein natürliches Fahrgefühl bekannt. Lass dich in den Flow-Zustand versetzen und geniesse die ausgewogenen Fahreigenschaften des SIGN-E.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Rock Shox 35 Gold RL Debonair Federgabel 130mm
· Rock Shox Deluxe Select R Federbein
· Shimano SLX 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-M6120 4-Kolben-Bremsen
· Schwalbe Nobby Nic und Hans Dampf 29x2.6" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

5'790.–

130mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E5003	✓	SIMILIXL	24.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 130MM TRAVEL, ALLOY ROCKER, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX 35 GOLD RL DEBONAIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMP.TO LOCK
DÄMPFER	ROCK SHOX DELUX SELECT R, LEVER, DEBON AIR, 205MM, TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 30MM X 8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO SLX RD-M7100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE CD-EM800
SCHALTHEBEL	SHIMANO SLX SL-M7100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M6100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-M6120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:203MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M: 100MM, L: 125MM, XL: 150M TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 30.9MM
SATTEL	ERGON SM10 E-MOUNTAIN SPORT MEN
FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC600-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M7100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M7100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC EVO SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
HINTER REIFEN	SCHALBE HANS DAMPF, SUPER TRAIL, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.6"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
ARTIKELNUMMER	101-506-3017

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	406	590	135	470	74°	66°	1196	40	633	408	340	165
M	445	595	140	470	74°	66°	1202	50	638	413	340	165
L	480	615	145	470	74°	66°	1223	60	643	431	340	165
XL	530	635	150	470	74°	66°	1243	70	648	450	340	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CORE-E

RELEASE 08/2022

CORE-E12

Abbildung kann abweichen

CORE-E

Stark, selbstbewusst und auf das Wesentliche reduziert.
Hinaus aus der Stadt, hinauf auf den Berg oder hinaus an den See, gerne auch offroad.
Das CORE-E ist flexibel einsetzbar und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Unterstützt wirst du dabei vom leistungsstarken Shimano-EP8-Motor, der für sein natürliches Fahrgefühl bekannt ist.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Rock Shox 35 Silver TK Solo Air Federgabel 120mm
- Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Smart Sam Performance 29x2.6" Reifen
- Kind Shock Rage-i Teleskopsattelstütze

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

4'390.–

120mm	29"	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E5003	✓	SIMILIXL	23.2kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 120MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 36 TEETH
PEDALE	VPE-857

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
ARTIKELNUMMER	101-506-3020

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	470	74°	67°	1175	35	660	401	315	165
M	430	595	140	470	74°	67°	1180	50	665	405	315	165
L	480	600	145	470	74°	67°	1186	50	670	410	315	165
XL	530	630	150	470	74°	67°	1216	50	675	437	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

BIKS

CORE-E22

Abbildung kann abweichen

CORE-E

Stark, selbstbewusst und auf das Wesentliche reduziert.
Hinaus aus der Stadt, hinauf auf den Berg oder hinaus an den See, gerne auch offroad.
Das CORE-E ist flexibel einsetzbar und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Unterstützt wirst du dabei vom leistungsstarken Shimano-EP8-Motor, der für sein natürliches Fahrgefühl bekannt ist.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
· Suntour XCR34 AIR LO-R Federgabel 120mm
· Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Smart Sam Performance 29x2.6" Reifen
· Übersichtliches Shimano-Display kombiniert mit Schalter

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

3'990.–

120mm	29"	85Nm	500Wh	25km/h	SC-E5003	✓	SIMILIXL	22.7kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCR34 AIR LO-R 29", BOOST, TAPERED, AIR SPRING, 120MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M5100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 34 TEETH

SATTELSTÜTZE	BIXS, S& M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG701-11
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 29X2.6"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
REICHWEITE	MAX. 120KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
ARTIKELNUMMER	101-506-3021

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	470	74°	67°	1175	35	660	401	315	165
M	430	595	140	470	74°	67°	1180	50	665	405	315	165
L	480	600	145	470	74°	67°	1186	50	670	410	315	165
XL	530	630	150	470	74°	67°	1216	50	675	437	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SPLASH-E

RELEASE 08/2022

SPLASH-E12

Abbildung kann abweichen

SPLASH-E

Stark, selbstbewusst und auf das Wesentliche reduziert.
Hinaus aus der Stadt, hinauf auf den Berg oder hinaus an den See, gerne auch offroad.
Das SPLASH-E ist wie das CORE-E flexibel einsetzbar und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Kleinere Fahrerinnen profitieren von den 27,5 Zoll kleinen Laufrädern und der niedrigen Überstandshöhe durch das geknickte Oberrohr. Unterstützt wirst du dabei vom leistungsstarken Shimano-EP8-Motor, der für sein natürliches Fahrgefühl bekannt ist.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Rock Shox 35 Silver TK Solo Air Federgabel 120mm
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Smart Sam Performance 27.5x2.6" Reifen
· Kind Shock Rage-i Teleskopsattelstütze

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

4'390.–

120mm	27.5"	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E5003	✓	SIMIL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 27.5"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	ROCK SHOX 35 SILVER TK SOLO AIR 27.5", 15X110MM AXLE, TAPERED, 120MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM600, 36 TEETH

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, SOUTHPAW REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 27.5"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
ARTIKELNUMMER	101-506-3024

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	455	74°	67°	1151	35	625	411	315	165
M	430	595	140	455	74°	67°	1162	50	630	415	315	165
L	480	600	145	455	74°	67°	1170	50	336	420	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

SPLASH-E22

Abbildung kann abweichen

SPLASH-E

Stark, selbstbewusst und auf das Wesentliche reduziert.
Hinaus aus der Stadt, hinauf auf den Berg oder hinaus an den See, gerne auch offroad.
Das SPLASH-E ist wie das CORE-E flexibel einsetzbar und bietet dank des 120-mm-Federwegs genug Reserven, um gewohnte Pfade zu verlassen. Kleinere Fahrerinnen profitieren von den 27,5 Zoll kleinen Laufrädern und der niedrigen Überstandshöhe durch das geknickte Oberrohr. Unterstützt wirst du dabei vom leistungsstarken Shimano-EP8-Motor, der für sein natürliches Fahrgefühl bekannt ist.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
· Suntour XCR34 AIR LO-R 27.5" Federgabel 120mm
· Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Smart Sam Performance 27.5x2.6" Reifen
· BIXS, S & M: 350mm Teleskopsattelstütze

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

3'990.–

120mm | 27.5" | 85Nm | 500Wh | 25km/h | SC-E5003 | ✓ | SIMIL | TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROFORMED D.B. TUBES, HARDTAIL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 27.5"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR XCR34 AIR LO-R 27.5", BOOST, TAPERED, AIR SPRING, 120MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	SHIMANO CHAIN DEVICE SM-CDE70
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-EM600, 36 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, SOUTHPAW
	REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS EM-35, 32 HOLES, INNER WIDTH 35MM, 27.5"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE, ADDIX, 27.5X2.6"
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E5003
ARTIKELNUMMER	101-506-3025

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	590	135	455	74°	67°	1151	35	625	411	315	165
M	430	595	140	455	74°	67°	1162	50	630	415	315	165
L	480	600	145	455	74°	67°	1170	50	336	420	315	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS-E

RELEASE 08/2022

ACCESS-EX

Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komforttourenbegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 45 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour Raidon 34 Air Federgabel
· Shimano Link Glide
· Shimano XT 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
· Onza Allegra 29x2.25" Reifen
· Supernova M99 Mini Pure-45 Lichtanlage mit 500 Lumen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

5'590.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	45km/h	C	✓	MILIXL	27.6kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR RAIDON 34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL,
VORBAU	FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8130 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8130, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 42 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW-ALLOY REMOTE LEVER, 31.6MM

SATTEL	ERGON SFC30 GEL
FELGEN	DT SWISS U 623, 32 HOLES, INNER WIDTH 25MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-LG600, 11-50 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-LG500 11-SPEED
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	SUPERNOVA M99 MINI PURE-45, 500 LUMEN, 230 LUX
RÜCKLICHT	SUPERNOVA M99 TAILLIGHT 45
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 45 SERIES, 500 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY C
ARTIKELNUMMER	101-506-3028

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170
XL	530	634	150	480	73°	68°	1206	45	669	429	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS-EX GOR

Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komforttourenbegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen. Access to all areas.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 45 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour Raidon 34 Air Federgabel
· Shimano Link Glide
· Shimano XT 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
· Onza Allegra 29x2.25" Reifen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

5'590.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	45km/h	C	✓	SIMIL	27.6kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR RAIDON 34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL,
VORBAU	FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8130 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8130, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 42 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S & M: 100MM, L: 125MM TRAVEL, SOUTHPAW-ALLOY REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30 GEL

FELGEN	DT SWISS U 623, 32 HOLES, INNER WIDTH 25MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-LG600, 11-50 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-LG500 11-SPEED
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	SUPERNOVA M99 MINI PURE-45, 500 LUMEN, 230 LUX
RÜCKLICHT	SUPERNOVA M99 TAILLIGHT 45
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 45 SERIES, 500 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY C
ARTIKELNUMMER	101-506-3029

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	598	130	480	73°	68°	1168	45	650	399	310	170
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS E10

Abbildung kann abweichen

ACCESS E SERIE

Die Serie ACCESS E hat die DNA von Mountainbikes. Es sind die SUV der E-Bikes, kreiert für Touren- und Trekkingfahrer sowie Pendler. Access bedeutet Zugang: Mit diesen Rädern meistert man jedes Gelände. Drei Modelle sind für zusätzlichen Komfort vollgefedert. Zeitgenössisches Design kombiniert mit einer kompromisslosen Ausrüstung machen diese Bikes zum Hingucker. Die Auswahl umfasst alles von Alltagsmodellen mit Schutzblechen sowie Gepäckträger und integrierter Lichtanlage bis zu Versionen mit minimalster Ausstattung für Puristen. Alle Modelle sind mit einem PW-X2-Motor von Yamaha ausgestattet, wahlweise mit einer Unterstützung bis zu 25 oder gar 45 km/h.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour XCR34 Air Federgabel
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT400 Bremsen
· Onza Allegra 29x2.25" Reifen
· Supernova M99 Mini Pure-25 Lichtanlage mit 450 Lumen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

5'090.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	MILIXL	27.2kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL
VORBAU	FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 780MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30

FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT510-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	SUPERNOVA M99 MINI PURE-25, 450 LUMEN, 150 LUX
RÜCKLICHT	SUPERNOVA BIXS CUSTOM LED, INTEGRATED IN CARRIER
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-2120

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170
XL	530	634	150	480	73°	68°	1206	45	669	429	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS E10 GOR

Abbildung kann abweichen

ACCESS E SERIE

Die Serie ACCESS E hat die DNA von Mountainbikes. Es sind die SUV der E-Bikes, kreiert für Touren- und Trekkingfahrer sowie Pendler. Access bedeutet Zugang: Mit diesen Rädern meistert man jedes Gelände. Drei Modelle sind für zusätzlichen Komfort vollgefedert. Zeitgenössisches Design kombiniert mit einer kompromisslosen Ausrüstung machen diese Bikes zum Hingucker. Die Auswahl umfasst alles von Alltagsmodellen mit Schutzblechen sowie Gepäckträger und integrierter Lichtanlage bis zu Versionen mit minimalster Ausstattung für Puristen. Alle Modelle sind mit einem PW-X2-Motor von Yamaha ausgestattet, wahlweise mit einer Unterstützung bis zu 25 oder gar 45 km/h.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour XCR34 Air Federgabel
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT400 Bremsen
· Onza Allegra 29x2.25" Reifen
· Supernova M99 Mini Pure-25 Lichtanlage mit 450 Lumen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

5'090.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	SIMIL	27.3kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL
VORBAU	FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30

FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT510-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	SUPERNOVA M99 MINI PURE-25, 450 LUMEN, 150 LUX
RÜCKLICHT	SUPERNOVA BIXS CUSTOM LED, INTEGRATED IN CARRIER
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-2121

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	598	130	480	73°	68°	1168	45	650	399	310	170
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

WWW.BIXS.COM

ACCESS E20

Abbildung kann abweichen

ACCESS E SERIE

Die Serie ACCESS E hat die DNA von Mountainbikes. Es sind die SUV der E-Bikes, kreiert für Touren- und Trekkingfahrer sowie Pendler. Access bedeutet Zugang: Mit diesen Rädern meistert man jedes Gelände. Drei Modelle sind für zusätzlichen Komfort vollgefedert. Zeitgenössisches Design kombiniert mit einer kompromisslosen Ausrüstung machen diese Bikes zum Hingucker. Die Auswahl umfasst alles von Alltagsmodellen mit Schutzblechen sowie Gepäckträger und integrierter Lichtanlage bis zu Versionen mit minimalster Ausstattung für Puristen. Alle Modelle sind mit einem PW-X2-Motor von Yamaha ausgestattet, wahlweise mit einer Unterstützung bis zu 25 oder gar 45 km/h.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour XCR34 Air Federgabel
· Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT400 Bremsen
· Schwalbe Jonny Watts Performance 29x2.35" Reifen
· Ergonomischer Sattel für erhöhten Sitzkomfort

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'490.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	MILIXL	24.8kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 780MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M5100
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, S& M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM

SATTEL	ERGON SFC30
FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT400-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG901-11
VORDER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-2122

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170
XL	530	634	150	480	73°	68°	1206	45	669	429	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

WWW.BIXS.COM

MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten

ACCESS E20 GOR

Abbildung kann abweichen

ACCESS E SERIE

Die Serie ACCESS E hat die DNA von Mountainbikes. Es sind die SUV der E-Bikes, kreiert für Touren- und Trekkingfahrer sowie Pendler. Access bedeutet Zugang: Mit diesen Rädern meistert man jedes Gelände. Drei Modelle sind für zusätzlichen Komfort vollgefedert. Zeitgenössisches Design kombiniert mit einer kompromisslosen Ausrüstung machen diese Bikes zum Hingucker. Die Auswahl umfasst alles von Alltagsmodellen mit Schutzblechen sowie Gepäckträger und integrierter Lichtanlage bis zu Versionen mit minimalster Ausstattung für Puristen. Alle Modelle sind mit einem PW-X2-Motor von Yamaha ausgestattet, wahlweise mit einer Unterstützung bis zu 25 oder gar 45 km/h.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour XCR34 Air Federgabel
· Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT400 Bremsen
· Schwalbe Jonny Watts Performance 29x2.35" Reifen
· Ergonomischer Sattel für erhöhten Sitzkomfort

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'490.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	SIMIL	24.2kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M5100
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, S& M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM

SATTEL	ERGON SFC30
FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-MT400-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-MT410-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG901-11
VORDER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-2123

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	598	130	480	73°	68°	1168	45	650	399	310	170
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

WWW.BIXS.COM

MY2022 / intercycle ag / April 2022 / Änderungen vorbehalten

ACCESS-E30

Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komforttourenbegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen.

HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-X2 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour XCM34-Boost DS Federgabel
- Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Onza Allegra 29x2.25" Reifen
- Supernova BiXS Custom LED Lichtanlage

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	MILIXL	26.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCM34 DS 29", COIL SPRING, BOOST, TAPERED, 15MM AXLE, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-DC1, 7°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS RIZER BAR, 740MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 32 TEETH
PEDALE	VPE-857
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30

FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	KMC E10S EPT
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-380 VEO 50 LUX
RÜCKLICHT	SUPERNOVA BIXS CUSTOM LED, INTEGRATED IN CARRIER
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-3034

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170
XL	530	634	150	480	73°	68°	1206	45	669	429	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS-E30 GOR

Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komforttourenbegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen.

HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-X2 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour XCM34-Boost DS Federgabel
- Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Onza Allegra 29x2.25" Reifen
- Supernova BiXS Custom LED Lichtanlage

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

100mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	SIMIL	26.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR XCM34 DS 29", COIL SPRING, BOOST, TAPERED, 15MM AXLE, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-DC1, 7°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS RIZER BAR, 740MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 32 TEETH
PEDALE	VPE-857
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30

FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	KMC E10S EPT
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED SUPERNOVA REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-380 VEO 50 LUX
RÜCKLICHT	SUPERNOVA BIXS CUSTOM LED, INTEGRATED IN CARRIER
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-3035

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	598	130	480	73°	68°	1168	45	650	399	310	170
M	430	610	135	480	73°	68°	1181	45	655	410	310	170
L	480	621	140	480	73°	68°	1192	45	659	419	310	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS-EX FS

Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komforttourenbegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 45 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Fox 34 Float AWL Federgabel
. Fox Float DPS Performance Federbein
· Shimano XT 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
· DT Swiss SUV HU-1900 Laufradsatz

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

6'790.–

120mm	29"	80Nm	630Wh	45km/h	C	✓	MILIXL	28.5kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	FOX 34 FLOAT AWL 29" E-SUV, 15X110MM AXLE, TAPERED, TRAVEL: 120MM, SWEEP ADJUST LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, LV, EVOL, 3 POS LEVER, 205X60MM TRUNNION MOUNT, HARDWARE: 21.8MMX8MM
VORBAU	FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8130 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8130, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 42 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, KSGL-ALLOY REMOTE LEVER, 31.6MM

SATTEL	ERGON SFC30 GEL
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SUV HU-1900 TLR, 28 HOLES, INNER WIDTH 25MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SUV HU-1900, 28 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SUV HU-1900, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-LG600, 11-50 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-LG500 11-SPEED
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BOOST IT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	SUPERNOVA M99 PRO 2, 12V. DC, DAYLIGHT WITH SUPER STRONG HIGH BEAM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA Q-UL1EK, SPEED PEDELEC TAILLIGHT, 12V.
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA, 29X2.25"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 45 SERIES, 500 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY C
ARTIKELNUMMER	101-506-3036

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	611	135	479	74°	68°	1222	40	643	440	340	170
L	480	623	140	479	74°	68°	1234	40	647	450	340	170
XL	520	634	145	479	74°	68°	1246	40	652	460	340	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS-E10 FS

Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komforttourenbegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour XCR34 Air Federgabel
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT400 Bremsen
· Onza Allegra 29x2.25" Reifen
· Supernova M99 Mini Pure-25 Lichtanlage mit 450 Lumen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

5'790.–

120mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	MILIXL	28.4kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 120MM TRAVEL
DÄMPFER	SUNTOUR EDGE LOR, 205X60MM, 21.8MMX8MM HARDWARE
VORBAU	FSA, CABLE INTEGRATION STEM, NS ICR, 50MM, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30

FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC600-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
HINTER REIFEN	ONZA ALLEGRA 29X2.25"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BOOST IT
SCHUTZBLECHE	WINGEE, BIXS CUSTOM, 62MM, 29", ALLOY
SCHEINWERFER	SUPERNOVA M99 MINI PURE-25, 450 LUMEN, 150 LUX
RÜCKLICHT	BUSCH & MUELLER REAR LIGHT
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-3037

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	611	135	479	74°	68°	1222	40	643	440	340	170
L	480	623	140	479	74°	68°	1234	40	647	450	340	170
XL	520	634	145	479	74°	68°	1246	40	652	460	340	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

ACCESS-E20 FS

Abbildung kann abweichen

ACCESS-E

ACCESS TO ALL AREAS.

Das ACCESS-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain. Ein echtes SUV mit der DNA und der Verlässlichkeit eines Mountainbikes. Diese Linie umfasst das gesamte Spektrum an Modellen, welches vom puristischen Freizeitvelo mit minimalistischer Ausstattung bis zum Komforttourenbegleiter reicht. Was alle Modelle gemeinsam haben, ist ein leistungsstarker Yamaha-PW-X2-Motor, der deine Fahrt kraftvoll beschleunigt und bereit ist, dich überall zu unterstützen.

HIGHLIGHTS

· Yamaha PW-X2 25 km/h Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour XCR34 Air Federgabel
· Shimano Deore 11-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT400 Bremsen
· Schwalbe Jonny Watts Performance 29x2.35" Reifen
· Alu-Rahmen mit 130 Millimeter Federweg

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

5'190.–

120mm	29"	80Nm	630Wh	25km/h	A	✓	MILIXL	25.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	11-SPEED
RAHMEN	E-TOURING SUV, ALLOY 6061, 29" BOOST
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCR34 BOOST AIR 29", 15MM QR, TAPERED, 120MM TRAVEL
DÄMPFER	SUNTOUR EDGE LOR, 205X60MM, 21.8MMX8MM HARDWARE
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M5100
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT401
BREMSEN	SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	FSA CK-320/ISIS, 34 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SFC30
FELGEN	ALEXRIMS EM-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-HM-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M5100, 11-51 THEETH, 11-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG901-11
VORDER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE JONNY WATTS PERF. RACE GUARD, 292X2.35"
MOTOR	YAMAHA PW-X 2 SERIES, 250 WATT
BATTERIE	SIMPLO, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 150KM
DISPLAY	YAMAHA DISPLAY A
ARTIKELNUMMER	101-506-3038

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	611	135	479	74°	68°	1222	40	643	440	340	170
L	480	623	140	479	74°	68°	1234	40	647	450	340	170
XL	520	634	145	479	74°	68°	1246	40	652	460	340	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E

RELEASE 08/2022

CAMPUS-EX DI

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour Mobie 25 Air Federgabel
· Shimano Nexus Di2 5-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 Bremsen
· Busch & Müller Lumoteq IQ-XL Lichtanlage
· Gates Riemenantrieb

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

5'390.–

75mm	700C	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E6100	✓	SIMILIXL	27.1kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	5-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, DI 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 15X100MM AXLE, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	ERGOTEC BARRACUDA , BARBORE: 31.8MM, 1 1/8", ANGLE: 20°
STEUERSATZ	FSA NO.57E/37 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS DI2 SG-C7050-5D, INTERNAL HUB GEAR, 5-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO SW-E6010
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT402-3A
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 39 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST CORE EVO TWIN SHELL DESIGN

FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO NEXUS DI2, SG-C7050-5D, INTERNAL HUB GEAR, 32 HOLES, QR
KASSETTE	GATES SINGLE SPROCKET, 28 THEETH
KETTE	GATES BELT DRIVE, 122 THEETH
VORDER REIFEN	SCHWALBE MARATHON ALMOTION EVO, V-GUARDA ADDIX, 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE MARATHON ALMOTION EVO, V-GUARDA ADDIX, 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	BUSCH & MUELLER LUMOTEC IQ-XL, LOW LIGHT 300 LUX, FULL LIGHT 550 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3040

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	580	160	480	73°	67°	1147	90	655	379	300	170
M	480	590	170	480	73°	67°	1160	90	665	386	300	170
L	520	600	180	480	73°	67°	1170	90	674	395	300	170
XL	560	620	190	480	73°	67°	1190	110	683	412	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	184–199 cm	195–210 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E10

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Air Federgabel
- Shimano RD-M5130 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
- Trelock Bike I Airflow Lichtanlage
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen

EINSATZBEREICH

TOUR | ACTIVE | CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

75mm	700C	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E6100	✓	M|L|XL|XXL	26.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL,XXL
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 15X100MM AXLE, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	ERGOTEC SEPIA AHEAD 50, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO RD-M5130 GS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M5130, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT402-3A
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10

FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-HM, 32 HOLES, 12X142MM THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-LG600, 11-43 THEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-LG500 10-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 100 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3041

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	590	170	460	73°	69°	1146	90	668	411	300	170
L	470	600	180	460	74°	69°	1154	90	678	416	300	170
XL	510	610	190	460	74°	69°	1164	110	686	420	300	170
XXL	550	620	200	460	74°	69°	1174	110	695	430	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm	195–210 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL	XXL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E10 GOR

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour Mobie 25 Air Federgabel
· Shimano RD-M5130 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
· Trelock Bike I Airflow Lichtanlage
· Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

75mm	700C	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E6100	✓	SIMIL	26.8kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 15X100MM AXLE, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	ERGOTEC SEPIA AHEAD 50, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO RD-M5130 GS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M5130, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT402-3A
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10

FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-HM, 32 HOLES, 12X142MM THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-LG600, 11-43 THEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-LG500 10-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 100 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3042

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	590	180	460	74°	69°	1136	90	678	405	300	170
M	480	595	180	460	74°	69°	1146	90	678	410	300	170
L	520	600	180	460	74°	69°	1154	90	678	415	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E10 DI

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour Mobie 25 Air Federgabel
· Shimano RD-M5130 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT420 4-Kolben-Bremsen
· Trelock Bike I Airflow Lichtanlage
· Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

75mm	700C	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E6100	✓	SIMIL	27.6kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, DI 700C
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 15X100MM AXLE, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	ERGOTEC SEPIA AHEAD 50, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 15°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO RD-M5130 GS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M5130, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT402-3A
BREMSEN	SHIMANO BR-MT420, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10

FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-HM, 32 HOLES, 12X142MM THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-LG600, 11-43 THEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-LG500 10-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 100 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3043

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	580	180	480	73°	67°	1150	90	674	370	300	170
M	480	590	180	480	73°	67°	1165	90	674	383	300	170
L	520	600	180	480	73°	67°	1172	90	674	391	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E20

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
· Suntour Mobie 25 Air Federgabel
· Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
· Gates Riemenantrieb

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

75mm	700C	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E6100	✓	MILIXL	26.5kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	5-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D WITH INTERNAL HUB GEAR, 5-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO NEXUS SL-C7000-5, REVO SHIFTER
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 39 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D, INTERNAL HUB GEAR, 32 HOLES, QR
KASSETTE	GATES SINGLE SPROCKET, 28 THEETH
KETTE	GATES BELT DRIVE, 122 THEETH
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3044

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	590	170	480	73°	69°	1137	90	674	380	300	170
L	470	600	180	480	73°	69°	1148	100	684	390	300	170
XL	510	610	190	480	73°	69°	1160	100	694	400	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	184–199 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E20 GOR

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Air Federgabel
- Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
- Gates Riemenantrieb

EINSATZBEREICH

TOUR | ACTIVE | CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

75mm	700C	85Nm	630Wh	25km/h	SC-E6100	✓	SIMIL	26.3kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	5-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, GOR 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D WITH INTERNAL HUB GEAR, 5-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO NEXUS SL-C7000-5, REVO SHIFTER
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 39 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D, INTERNAL HUB GEAR, 32 HOLES, QR
KASSETTE	GATES SINGLE SPROCKET, 28 THEETH
KETTE	GATES BELT DRIVE, 122 THEETH
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3045

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	590	180	480	73°	69°	1137	90	684	381	300	170
M	480	595	180	480	73°	69°	1144	90	684	387	300	170
L	520	600	180	480	73°	69°	1150	100	684	395	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E20 DI

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 630-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Air Federgabel
- Shimano Nexus 5-Gang-Nabenschaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
- Gates Riemenantrieb

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'590.–

75mm 700C 85Nm 630Wh 25km/h SC-E6100 ✓ SIMIL 27.5kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	5-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, DI 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR MOBIE 25 AIR, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D WITH INTERNAL HUB GEAR, 5-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO NEXUS SL-C7000-5, REVO SHIFTER
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 39 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO NEXUS, SG-C7000-5D, INTERNAL HUB GEAR, 32 HOLES, QR
KASSETTE	GATES SINGLE SPROCKET, 28 THEETH
KETTE	GATES BELT DRIVE, 122 THEETH
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 630WH
REICHWEITE	MAX. 140KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3046

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	580	180	480	73°	67°	1150	90	674	370	300	170
M	480	590	180	480	73°	67°	1165	90	674	383	300	170
L	520	600	180	480	73°	67°	1172	100	674	391	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E30

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

- Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
- Suntour Mobie 25 Federgabel
- Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
- Robuster Gepäckträger mit integriertem Rücklicht

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'090.–

75mm	700C	85Nm	500Wh	25km/h	SC-E6100	✓	MILIXL	27.1kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR MOBIE A32 COIL, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	KMC E10T EPT, TURBO POWER
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
REICHWEITE	MAX. 120KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3047

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	590	170	480	73°	69°	1137	90	678	380	300	170
L	470	600	180	480	73°	69°	1148	100	688	390	300	170
XL	510	610	190	480	73°	69°	1160	100	698	400	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	184–199 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E30 GOR

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
· Suntour Mobie 25 Federgabel
· Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
· Robuster Gepäckträger mit integriertem Rücklicht

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4'090.–

75mm	700C	85Nm	500Wh	25km/h	SC-E6100	✓	SIMIL	26.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, GOR 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR MOBIE A32 COIL, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	KMC E10T EPT, TURBO POWER
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
REICHWEITE	MAX. 120KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3048

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	590	180	480	73°	69°	1137	90	688	379	300	170
M	480	595	180	480	73°	69°	1144	90	688	385	300	170
L	520	600	180	480	73°	69°	1150	100	688	391	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS-E30 DI

Abbildung kann abweichen

CAMPUS-E

STADT – LAND – FLUSS.

Immer unter Strom, immer unterwegs. Im Alltag möchtest du möglichst rasch und komfortabel von A nach B kommen und am Wochenende möglichst weit um den nächsten See. Das CAMPUS-E ist ein hochwertiges Elektrofahrrad mit integrierter Unterstützung und allem, was du dir für eine komfortable Fahrt auf dem Velo wünschst. Kraftvolle Shimano-Steps-EP-8-Motoren und 630- oder 500-Wh-Akkus. Aufsteigen, losfahren und entspannt ankommen.

HIGHLIGHTS

· Shimano Steps EP8 Motor mit 500-Wh-Akku
· Suntour Mobie 25 Federgabel
· Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Energizer Plus Performance 700x55c Reifen
· Robuster Gepäckträger mit integriertem Rücklicht

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

4090.–

75mm	700C	85Nm	500Wh	25km/h	SC-E6100	✓	SIMIL	27.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	E-TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, DI 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR MOBIE A32 COIL, 700C, TAPERED, 75MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO STEPS FC-EM600, 38 TEETH
PEDALE	VP 831, INLEAD GRIP TREAD
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-6470
FELGEN	ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C

VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15, 32 HOLES, 15X100MM THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	KMC E10T EPT, TURBO POWER
VORDER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
HINTER REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X55C
GEPÄCKTRÄGER	MASSLOAD BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	BIXS ALLOY FENDER, 62MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK BIKE-I AIRFLOW, LS-780 LED, 70 LUX
RÜCKLICHT	HERRMANS INTEGRATED REAR LIGHT ON CARRIER
MOTOR	SHIMANO STEPS EP8, 250 WATT
BATTERIE	DARFON, 36V, 500WH
REICHWEITE	MAX. 120KM
DISPLAY	SHIMANO SC-E6100
ARTIKELNUMMER	101-506-3049

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	580	180	480	73°	67°	1152	90	678	372	300	170
M	480	590	180	480	73°	67°	1162	90	678	382	300	170
L	520	600	180	480	73°	67°	1172	100	678	392	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

LANE

RELEASE 08 / 2022

LANE X

RENDERING
Abbildung kann abweichen

LANE

DOWN FOR ANYTHING.

Nach rauf kommt runter. Und genau darum geht es hier. Wie unvernünftig dabei deine Linienwahl ist, entscheidest nur du. Denn das LANE ist down for anything! Und das zieht sich durch die ganze Linie hindurch. Fahrwerk, Räder und Tubeless-Reifen sind gemacht für harte Impacts und radikale Linien. Das LANE lässt sich durch nichts beirren und behält seine Laufruhe dank harmonischer Abstimmung von Kinematik und Geometrie bergab und wenn es sein muss auch wieder bergauf. Der von Grund auf neu entwickelte Rahmen bietet pure Performance und die richtige Menge an Progressivität.

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

HIGHLIGHTS

- Fox 38 Float Factory Federgabel 170mm
- Fox Float X2 Factory Federbein
- SRAM X01 AXS 12-fach-Schaltgruppe
- Magura MT7 4-Kolben-Bremsen
- DT Swiss Spline One EXC-1501 Laufradsatz
- Rock Shox Reverb AXS Teleskopstütze

PREIS (CHF)

9'190.–

CARBON | 170mm | 29" | SIMILIXL | TBA

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	ENDURO GEOMETRY, FULL CARBON FRAME, 160MM TRAVEL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
GABEL	FOX 38 FLOAT FACTORY, KASHIMA, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP2, TRAVEL: 170MM, 4-WAY ADJUSTABILITY
DÄMPFER	FOX FLOAT X2 FACTORY, 2 POSITION LEVER 230X65, HARDWARE: 30/20MMX8MM
VORBAU	FASERWERK FULL CARBON COCKPIT
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	FASERWERK FULL CARBON COCKPIT, 800MM, 9° ANGLE, 15MM RISE
SCHALTWERK	SRAM X01 EAGLE AXS, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CHAINGUIDE ISCG-05
SCHALTHEBEL	SRAM EC AXS CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED
BREMSHEBEL	MAGURA MT7, 1-FINGER HC ALUMINIUM LEVER BLADE
BREMSEN	MAGURA MT7, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, F:203MM, R:203MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SRAM X01 EAGLE BOOST, DUB, S: 30 THEETH, OTHERS 32 TEETH

INNENLAGER	SRAM BB DUB BSA 73 MTB
SATTELSTÜTZE	ROCK SHOX REVERB AXS, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, WIRELESS REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 ENDURO
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON EXC-1501, 28 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON EXC-1501, 15X110 BOOST, THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON EXC-1501, 12X148 BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1295 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED BLACK
KETTE	SRAM CN-X01 EAGLE
VORDER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", TRC
HINTER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", TRC
ARTIKELNUMMER	101-506-3055

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	370	554	90	440	76.5	64.5	1187	40	619	420	344	165
M	400	587	100	440	76.5	64.5	1220	40	628	450	344	170
L	430	622	115	440	76.5	64.5	1257	40	642	480	344	170
XL	490	660	135	450	76.5	64.5	1306	50	660	510	344	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

LANE 160

RENDERING
Abbildung kann abweichen

LANE

DOWN FOR ANYTHING.

Nach rauf kommt runter. Und genau darum geht es hier. Wie unvernünftig dabei deine Linienwahl ist, entscheidest nur du. Denn das LANE ist down for anything! Und das zieht sich durch die ganze Linie hindurch. Fahrwerk, Räder und Tubeless-Reifen sind gemacht für harte Impacts und radikale Linien. Das LANE lässt sich durch nichts beirren und behält seine Laufruhe dank harmonischer Abstimmung von Kinematik und Geometrie bergab und wenn es sein muss auch wieder bergauf. Der von Grund auf neu entwickelte Rahmen bietet pure Performance und die richtige Menge an Progressivität.

EINSATZBEREICH

ENDURO TRAIL CROSS COUNTRY

HIGHLIGHTS

· Fox 38 Float Performance Federgabel 170mm
· Fox Float X2 Performance Federbein
· SRAM GX Eagle AXS 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano XT 4-Kolben-Bremsen
· DT Swiss Spline E-1900 Laufradsatz
. Kind Shock LEV Integra Teleskopstütze

PREIS (CHF)

7'190.–

CARBON 170mm 29" SIMILIXL TBA

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	ENDURO GEOMETRY, FULL CARBON FRAME, 160MM TRAVEL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 38 FLOAT PERFORMANCE, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP2, TRAVEL: 170MM, 4-WAY ADJUSTABILITY
DÄMPFER	FOX FLOAT X2 PERFORMANCE, 2 POSITION LEVER 230X65, HARDWARE: 30/20MMX8MM
VORBAU	RACE FACE AEFFECT R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	RACE FACE TURBINE R, 780MM/800MM, 35MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SRAM GX EAGLE AXS, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CHAINGUIDE ISCG-05
SCHALTHEBEL	SRAM EC AXS CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS, ICE TECH

KURBELGARNITUR	SRAM GX EAGLE BOOST, DUB, S: 30 THEETH, OTHERS 32 TEETH
INNENLAGER	SRAM BB DUB BSA 73 MTB
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV INTEGRA, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 175MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 ENDURO
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE E-1900, 28 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE E-1900, 28 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE E-1900, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1295 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED BLACK
KETTE	SRAM CN-GX EAGLE
VORDER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", TRC
HINTER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", TRC
ARTIKELNUMMER	101-506-3056

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	370	554	90	440	76.5	64.5	1187	40	619	420	344	165
M	400	587	100	440	76.5	64.5	1220	40	628	450	344	170
L	430	622	115	440	76.5	64.5	1257	40	642	480	344	170
XL	490	660	135	450	76.5	64.5	1306	50	660	510	344	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

LANE 260

RENDERING
Abbildung kann abweichen

LANE

DOWN FOR ANYTHING.

Nach rauf kommt runter. Und genau darum geht es hier. Wie unvernünftig dabei deine Linienwahl ist, entscheidest nur du. Denn das LANE ist down for anything! Und das zieht sich durch die ganze Linie hindurch. Fahrwerk, Räder und Tubeless-Reifen sind gemacht für harte Impacts und radikale Linien. Das LANE lässt sich durch nichts beirren und behält seine Laufruhe dank harmonischer Abstimmung von Kinematik und Geometrie bergab und wenn es sein muss auch wieder bergauf. Der von Grund auf neu entwickelte Rahmen bietet pure Performance und die richtige Menge an Progressivität.

HIGHLIGHTS

· Marzocchi Z1 Federgabel 170mm
· Marzocchi Bomber CR Federbein
· SRAM NX Eagle 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-M6120/BR-M6100 Bremsen
· Sunringlé Duroc 30 Comp Laufradsatz
· Onza Aquila 29x2.4" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

4'690.–

CARBON | 170mm | 29" | SIMILIXL | TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	ENDURO GEOMETRY, FULL CARBON FRAME, 160MM TRAVEL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	MARZOCCHI Z1 WITH DIFFRENT COILSETTING/SIZE, 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 170MM, SWEEP-ADJ.
DÄMPFER	MARZOCCHI BOMBER CR, ADJUSTABLE LOW SPEED COMPRESSIO & REBOUND, 230X65, HARDWARE: 30/20MMX8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SRAM NX EAGLE, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CHAINGUIDE ISCG-05
SCHALTHEBEL	SRAM SL NX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M6100
BREMSEN	SHIMANO DEORE BR-M6120/BR-M6100, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SRAM DESCENDANT EAGLE BOOST, DUB, S: 30 THEETH, OTHERS 32 TEETH
INNENLAGER	SRAM BB DUB BSA 73 MTB
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-1831
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1275 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED
KETTE	SRAM CN-NX EAGLE
VORDER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", TRC
HINTER REIFEN	ONZA AQUILA, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.5", TRC
ARTIKELNUMMER	101-506-3057

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	370	554	90	440	76.5	64.5	1187	40	619	420	344	165
M	400	587	100	440	76.5	64.5	1220	40	628	450	344	170
L	430	622	115	440	76.5	64.5	1257	40	642	480	344	170
XL	490	660	135	450	76.5	64.5	1306	50	660	510	344	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

PEAK

RELEASE 08 / 2022

PEAK 140

RENDERING
Abbildung kann abweichen

PEAK

ENTER NEW AREAS.

Entlegene Gipfel und geheime Trails sind der Inhalt vieler epischer Mountainbike-Storys. Das neue PEAK basiert auf dem neuen LANE und wurde als leichteres Paket genau für diese Missionen konzipiert. Durch sein geringes Gewicht lässt es dich in ganz neue Höhen vordringen und die alpinen Herausforderungen mit Spass bewältigen. Das PEAK definiert Free Touring völlig neu. Vergiss den Bikepark – dein neuer Horizont ist viel weiter!

HIGHLIGHTS

· Fox 36 Float Performance Elite Federgabel 150mm
· Fox Float X Performance Elite Federbein
· SRAM GX Eagle AXS 12-fach-Schaltgruppe
· Magura MT5 4-Kolben-Bremsen
· DT Swiss Spline M-1900 Laufradsatz
· Kind Shock LEV Integra Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

ENDURO TRAIL CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

6'990.–

CARBON 150mm 29" SIMILIXL TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, FULL CARBON FRAME, 140MM TRAVEL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 36 FLOAT PERFORMANCE ELITE, 15X110MM AXLE, TAPERED, FIT4, TRAVEL: 150MM, 3-POS. LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT X PERFORMANCE ELITE, 2 POSITION LEVER 230X57.5, HARDWARE: 30/20MMX8MM
VORBAU	RACE FACE AEFFECT R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	RACE FACE TURBINE R, 780MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SRAM GX EAGLE AXS, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CHAINGUIDE ISCG-05
SCHALTHEBEL	SRAM EC GX CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED
BREMSHEBEL	MAGURA MT5, 1-FINGER HC ALUMINIUM LEVER BLADE
BREMSEN	MAGURA MT5, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTORS F:203MM, R:180MM

KURBELGARNITUR	SRAM GX EAGLE BOOST, DUB, S: 30 THEETH, OTHERS 32 TEETH
INNENLAGER	SRAM BB DUB BSA 73 MTB
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV INTEGRA, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 175MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 SPORT MAN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE M-1900 TLR, 28 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE M-1900, 28 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE M-1900, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1295 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED BLACK
KETTE	SRAM CN-GX EAGLE
VORDER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.4"
HINTER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.4"
ARTIKELNUMMER	101-506-3060

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	370	566	90	440	77.4	65.4	1179	40	612	430	336	165
M	400	598	100	440	77.4	65.4	1213	40	620	459	336	170
L	430	632	115	440	77.4	65.4	1250	40	634	489	336	170
XL	490	666	135	450	77.4	65.4	1288	50	652	520	336	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

PEAK 240

RENDERING
Abbildung kann abweichen

PEAK

ENTER NEW AREAS.

Entlegene Gipfel und geheime Trails sind der Inhalt vieler epischer Mountainbike-Storys. Das neue PEAK basiert auf dem neuen LANE und wurde als leichteres Paket genau für diese Missionen konzipiert. Durch sein geringes Gewicht lässt es dich in ganz neue Höhen vordringen und die alpinen Herausforderungen mit Spass bewältigen. Das PEAK definiert Free Touring völlig neu. Vergiss den Bikepark – dein neuer Horizont ist viel weiter!

HIGHLIGHTS

· Marzocchi Bomber Z2 Federgabel 150mm
· Fox Float DPS Performance Federbein
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano Deore Bremsen
· Sunringlé Duroc 30 Comp Laufradsatz
· Kind Shock LEV SI Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

ENDURO TRAIL CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

4'490.–

CARBON 150mm 29" SIMILIXL TBA

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, FULL CARBON FRAME, 140MM TRAVEL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	MARZOCCHI BOMBER Z2, 15X110MM AXLE, TAPERED, RAIL, TRAVEL: 150MM, SWEEP-ADJ.
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, LV EVOL, 3 POS LEVER, 230X57.5, HARDWARE: 30/20MMX8MM
VORBAU	RACE FACE AEFFECT R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	RACE FACE TURBINE R, 780MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CHAINGUIDE ISCG-05
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO DEORE BL-M6100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO DEORE BR-M6120/BR-M6100, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:203MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-M6120, 2-PIECE CRANKSET, S: 30 THEETH, OTHERS 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 175MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 SPORT MAN
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.4"
HINTER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.4"
ARTIKELNUMMER	101-506-3061

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	370	566	90	440	77.4	65.4	1179	40	612	430	336	165
M	400	598	100	440	77.4	65.4	1213	40	620	459	336	170
L	430	632	115	440	77.4	65.4	1250	40	634	489	336	170
XL	490	666	135	450	77.4	65.4	1288	50	652	520	336	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

PEAK 340

RENDERING
Abbildung kann abweichen

PEAK

ENTER NEW AREAS.

Entlegene Gipfel und geheime Trails sind der Inhalt vieler epischer Mountainbike-Storys. Das neue PEAK basiert auf dem neuen LANE und wurde als leichteres Paket genau für diese Missionen konzipiert. Durch sein geringes Gewicht lässt es dich in ganz neue Höhen vordringen und die alpinen Herausforderungen mit Spass bewältigen. Das PEAK definiert Free Touring völlig neu. Vergiss den Bikepark – dein neuer Horizont ist viel weiter!

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Revelation RC Federgabel 150mm
· Rock Shox Deluxe Select + RT Federbein
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT500 Bremsen
· Sunringlé Duroc 30 Comp Laufradsatz
· Kind Shock Rage-i Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

ENDURO TRAIL CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

4'090.–

CARBON 150mm 29" SIMILIXL TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, FULL CARBON FRAME, 140MM TRAVEL, DROPOUT 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX REVELATION RC, 15X110MM AXLE, TAPERED, 150MM TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION TO LOCK
DÄMPFER	ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT, DEBON AIR, 2 POS LEVER, 230X57.5, HARDWARE: 30/20MMX8MM
VORBAU	BIXS 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	ACROS CUSTOMIZED FOR INTEGRATED CABLE ROUTING, 1.5" BLOCK LOCK
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
KETTENFÜHRUNG	MRP CHAINGUIDE ISCG-05
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, CLAMP TYPE
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT501
BREMSEN	SHIMANO BR-MT500, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT512, 2-PIECE CRANKSET, S: 30 THEETH, OTHERS 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGE- I, S: 100MM, M: 125MM, L: 150MM, XL: 170MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-1831
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.4"
HINTER REIFEN	ONZA IBEX, KEVLAR FOLDABLE, TUBELESS READY, 29X2.4"
ARTIKELNUMMER	101-506-3062

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	370	566	90	440	77.4	65.4	1179	40	612	430	336	165
M	400	598	100	440	77.4	65.4	1213	40	620	459	336	170
L	430	632	115	440	77.4	65.4	1250	40	634	489	336	170
XL	490	666	135	450	77.4	65.4	1288	50	652	520	336	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SIGN

RELEASE 08 / 2022

SIGN X

RENDERING
Abbildung kann abweichen

SIGN

FLOW LIKE WATER.

Endurance Flow vereint Fahrspass mit Effizienz. Dieses moderne Mountainbike ist dank seiner modernen Geometrie einfach in der Anwendung, unkompliziert und verlässlich wie ein Schweizer Taschenmesser. Das SIGN ist unser vielseitigstes Bike, denn es vereint konzeptionell das, was ein sportlich abgestimmtes Trail Bike durch den Einsatz modernster Komponenten leisten kann, it flows like water.

HIGHLIGHTS

- Fox 34 Float Factory Federgabel 130mm
- Fox Float DPS Factory Federbein
- SRAM XX1 Eagle AXS 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano XTR Trail Bremsen
- DT Swiss Spline One XMC-1501 Carbon Laufradsatz
- Rocks Shox Reverb AXS Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

9'290.–

CARBON 130mm 29" SIMILIXL 12.1kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, CARBON, ALLOY ROCKER. 120MM TRAVEL, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 34 FLOAT FACTORY 29", KASHIMA, 15X110MM AXLE, TAPERED, FIT4, TRAVEL: 130MM, 3-POSITION LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS FACTORY, KASHIMA, LV, EVOL, 2 POS REMOTE, TRUNION 165X45, 25MM X 8MM HARDWARE
VORBAU	RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	STSF17 INTEGRATED WITH CABLE INTEGRAGTION AND CABLE ENTRY DUSTCAP 1.5" UPPER AND LOWER BEARING
LENKER	RACE FACE NEXT 35 CARBON, 760MM, 20MM RISE, 35MM CLAMP
SCHALTWERK	SRAM XX1 EAGLE AXS, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SRAM EC AXS CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED
BREMSHEBEL	SHIMANO XTR TRAIL BL-M9120, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XTR TRAIL BR-M9020, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS, ICE TECH
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 EAGLE BOOST, DUB, 32 TEETH
INNENLAGER	SRAM DUB BSA

SATTELSTÜTZE	ROCK SHOX REVERB AXS, S:100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, WIRELESS REMOTE, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 SPORT MAN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON XMC-1501, 28 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XMC-1501 CARBON, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XMC-1501 CARBON, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1299 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED GOLD
KETTE	SRAM CN-XX1 EAGLE GOLD
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
ARTIKELNUMMER	101-506-3065

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	558	90	437	74°	67°	1122	60	599	395	--	170
M	420	587	100	437	74°	67°	1151	60	608	420	--	175
L	460	610	110	437	74°	67°	1175	60	618	440	--	175
XL	500	640	125	437	74°	67°	1206	60	631	465	--	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SIGN 120

RENDERING
Abbildung kann abweichen

SIGN

FLOW LIKE WATER.

Endurance Flow vereint Fahrspass mit Effizienz. Dieses moderne Mountainbike ist dank seiner modernen Geometrie einfach in der Anwendung, unkompliziert und verlässlich wie ein Schweizer Taschenmesser. Das SIGN ist unser vielseitigstes Bike, denn es vereint konzeptionell das, was ein sportlich abgestimmtes Trail Bike durch den Einsatz modernster Komponenten leisten kann, it flows like water.

HIGHLIGHTS

· Fox 34 Float Performance Federgabel 130mm
· Fox Float DPS Performance Elite Federbein
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano XT 4-Kolben-Bremsen
· DT Swiss Spline XM-1700 Laufräder
· Onza Porcupine 29x2.4" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

5'690.–

CARBON 130mm 29" SIMILIXL 12.6kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, CARBON, ALLOY ROCKER. 120MM TRAVEL, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 34 FLOAT PERFORMANCE 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 130MM, 3-POSITION LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE, LV, EVOL, 2 POS REMOTE, TRUNION 165X45, 25MM X 8MM HARDWARE
VORBAU	RACE FACE TURBINE R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	STSF17 INTEGRATED WITH CABLE INTEGRAGTION AND CABLE ENTRY DUSTCAP 1.5" UPPER AND LOWER BEARING
LENKER	RACE FACE TURBINE 35, 760MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS, ICE TECH
KURBELGARNITUR	SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO BB-MT800
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	ERGON SM10 SPORT MAN
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 30MM INNER WIDTH 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 15MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M8100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
ARTIKELNUMMER	101-506-3066

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	558	90	437	74°	67°	1122	60	599	395	--	170
M	420	587	100	437	74°	67°	1151	60	608	420	--	175
L	460	610	110	437	74°	67°	1175	60	618	440	--	175
XL	500	640	125	437	74°	67°	1206	60	631	465	--	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SIGN 220

RENDERING
Abbildung kann abweichen

SIGN

FLOW LIKE WATER.

Endurance Flow vereint Fahrspass mit Effizienz. Dieses moderne Mountainbike ist dank seiner modernen Geometrie einfach in der Anwendung, unkompliziert und verlässlich wie ein Schweizer Taschenmesser. Das SIGN ist unser vielseitigstes Bike, denn es vereint konzeptionell das, was ein sportlich abgestimmtes Trail Bike durch den Einsatz modernster Komponenten leisten kann, it flows like water.

HIGHLIGHTS

· Fox 34 Float Performance Federgabel 130mm
· Fox Float DPS Performance Elite Federbein
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano Deore BR-M6120/BR-M6100 Bremsen
· DT Swiss Spline M-1900 Laufräder
· Onza Porcupine 29x2.4" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

4'690.–

CARBON 130mm 29" SIMILIXL 13.5kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, CARBON, ALLOY ROCKER. 120MM TRAVEL, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 34 FLOAT RHYTHM 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 130MM, SWEEP ADJUST LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE, LV, EVOL, 2 POS REMOTE, TRUNION 165X45, 25MM X 8MM HARDWARE
VORBAU	RACE FACE AEFFECT R, 0°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	STSF17 INTEGRATED WITH CABLE INTEGRAGTION AND CABLE ENTRY DUSTCAP 1.5" UPPER AND LOWER BEARING
LENKER	RACE FACE AEFFECT, 760MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M6100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO DEORE BR-M6120/BR-M6100, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, 180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO DEORE FC-6100, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO BB-MT800
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-1A47
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE M-1900 TLR, 28 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE M-1900, 28 HOLES, 15MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE M-1900, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
ARTIKELNUMMER	101-506-3067

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	558	90	437	74°	67°	1122	60	599	395	--	170
M	420	587	100	437	74°	67°	1151	60	608	420	--	175
L	460	610	110	437	74°	67°	1175	60	618	440	--	175
XL	500	640	125	437	74°	67°	1206	60	631	465	--	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SIGN 320

RENDERING
Abbildung kann abweichen

SIGN

FLOW LIKE WATER.

Endurance Flow vereint Fahrspass mit Effizienz. Dieses moderne Mountainbike ist dank seiner modernen Geometrie einfach in der Anwendung, unkompliziert und verlässlich wie ein Schweizer Taschenmesser. Das SIGN ist unser vielseitigstes Bike, denn es vereint konzeptionell das, was ein sportlich abgestimmtes Trail Bike durch den Einsatz modernster Komponenten leisten kann, it flows like water.

HIGHLIGHTS

- Rock Shox Pike Select Charger Federgabel 130mm
- Rock Shox SID Luxe Select Federbein
- Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano XT 4-Kolben-Bremsen
- DT Swiss Spline XM-1700 Laufradsatz
- Onza Porcupine 29x2.4" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

4'490.–

ALU	130mm	29"	✓	SIMIL|XL	TBA

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 120MM TRAVEL, DROPOUT FOR 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX PIKE SELECT CHARGER, 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMPRESSION
DÄMPFER	ROCK SHOX SID LUXE SELECT+ WITH DT SWISS REMOTE LEVER, 165X45, 22.2X8MM HARDWARE, 2 POS OPEN/LOCK
VORBAU	FSA NS ICR STEM, 10° ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / ICR / STD
LENKER	RACE FACE TURBINE, 760MM, 0.5" RSIER WIDE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8120, 4-PISTON HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS, ICE TECH
KURBELGARNITUR	SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-1A47
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 30MM INNER WIDTH 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 15MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M8100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
ARTIKELNUMMER	101-506-3068

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	573	100	435	74	67	1122	50	605	400	--	170
M	420	596	110	435	74	67	1154	50	614	420	--	175
L	460	617	115	435	74	67	1167	50	619	440	--	175
XL	500	645	125	435	74	67	1195	50	628	465	--	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SIGN 420

TRAIL

RENDERING
Abbildung kann abweichen

SIGN

FLOW LIKE WATER.

Endurance Flow vereint Fahrspass mit Effizienz. Dieses moderne Mountainbike ist dank seiner modernen Geometrie einfach in der Anwendung, unkompliziert und verlässlich wie ein Schweizer Taschenmesser. Das SIGN ist unser vielseitigstes Bike, denn es vereint konzeptionell das, was ein sportlich abgestimmtes Trail Bike durch den Einsatz modernster Komponenten leisten kann, it flows like water.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Recon Gold RL Federgabel 130mm
· Rock SID Luxe Select Federbein
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano Deore BR-M6120/BR-M6100 Bremsen
· Sunringlé Duroc 30 Comp Laufradsatz
· Onza Porcupine 29x2.4" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

3'490.–

ALU	130mm	29"	✓	SIMILIXL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 120MM TRAVEL, DROPOUT FOR 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX RECON GOLD RL 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK
DÄMPFER	ROCK SHOX SID LUXE SELECT+ WITH DT SWISS REMOTE LEVER, 165X45, 22.2X8MM HARDWARE, 2 POS OPEN/LOCK
VORBAU	BIXS S-104, 7°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M6100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO DEORE BR-M6120/BR-M6100, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, 180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO DEORE FC-6100, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-1A47
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
ARTIKELNUMMER	101-506-3069

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	573	100	435	74	67	1122	60	605	400	-	170
M	420	596	110	435	74	67	1154	60	614	420	-	175
L	460	617	115	435	74	67	1167	60	619	440	-	175
XL	500	645	125	435	74	67	1195	60	628	465	-	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SIGN 520

RENDERING
Abbildung kann abweichen

SIGN

FLOW LIKE WATER.

Endurance Flow vereint Fahrspass mit Effizienz. Dieses moderne Mountainbike ist dank seiner modernen Geometrie einfach in der Anwendung, unkompliziert und verlässlich wie ein Schweizer Taschenmesser. Das SIGN ist unser vielseitigstes Bike, denn es vereint konzeptionell das, was ein sportlich abgestimmtes Trail Bike durch den Einsatz modernster Komponenten leisten kann, it flows like water.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Recon Silver RL Federgabel 130mm
· Rock SID Luxe Select Federbein
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano FC-MT511 Bremsen
· Alexrims MD-30 Laufradsatz
· Onza Porcupine 29x2.4" Reifen

EINSATZBEREICH

ENDURO | TRAIL | CROSS COUNTRY

PREIS (CHF)

2'790.–

ALU	130mm	29"	✓	SIMILIXL	TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	TRAIL GEOMETRY, ALLOY 6061, 120MM TRAVEL, DROPOUT FOR 148X12MM BOOST, 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX RECON SILVER RL 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 130MM TRAVEL, REBOUND, COMP. TO LOCK
DÄMPFER	ROCK SHOX DELUXE SELECT, LEVER, 165X45, 22.2X8MM HARDWARE, EXTERNAL REBOUND
VORBAU	BIXS S-104, 7°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.55R 1.5" / 558
LENKER	BIXS RIZER BAR, 760MM, 9° BACKSWEEP, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SOUTHPAW REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-1A47
FELGEN	ALEXRIMS MD-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, KEVLAR FOLDABLE, TUEBELESS READY, 29X2.40"
ARTIKELNUMMER	101-506-3070

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	390	573	100	435	74	67	1122	60	605	400	--	170
M	420	596	110	435	74	67	1154	60	614	420	--	175
L	460	617	115	435	74	67	1167	60	619	440	--	175
XL	500	645	125	435	74	67	1195	60	628	465	--	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

PACE

RELEASE 08 / 2022

PACE TEAM

RENDERING
Abbildung kann abweichen

PACE

NO FRIENDS ON A PACE DAY.

Antriebsstark, steif und progressiv. Getrimmt auf Race Performance, geht es mit dem PACE auf Erfolgskurs, und zwar direkt in Richtung Siegerpodest. Der Carbonrahmen wurde mit modernster Geometrie konzipiert, sodass die Athletinnen und Athleten auf alles vorbereitet sind.

HIGHLIGHTS

- DT Swiss F 232 One Race Federgabel 110mm
- DT Swiss R232 One Federbein
- SRAM XX1 Eagle AXS 12-fach-Schaltgruppe
- Magura MT8 Pro Bremsen
- DT Swiss Spline One XRC-1501 Laufradsatz
- Kind Shock LEV CI Carbon Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

8'490.–

CARBON 110mm 29" SIMILIXL 10.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	RACE GEOMETRY, CARBON, ALLOY ROCKER, 100MM TRAVEL, 12MM THRU AXLE, BOOST 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	DT SWISS F 232 ONE 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 110MM TRAVEL, TWO-IN-ONE REMOTE LEVER
DÄMPFER	DT SWISS R232 ONE. REMOTE, 165MM LENGTH, 25MMX8MM HARDWARE
VORBAU	RACE FACE AEFFECT, 6°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	STSF17 INTEGRATED WITH CABLE INTEGRAGTION AND CABLE ENTRY DUSTCAP 1.5" UPPER AND LOWER BEARING
LENKER	RACE FACE NEXT CARBON, 760MM, 10MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SRAM XX1 EAGLE AXS, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SRAM EC AXS CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED
BREMSHEBEL	MAGURA MT8 PRO 1-FINGER HC ALUMINIUM LEVER BLADE
BREMSEN	MAGURA MT8 PRO, HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTORS F:180MM, R:180MM

KURBELGARNITUR	SRAM XX1 EAGLE BOOST, DUB, 32 TEETH
INNENLAGER	SRAM BB DUB BSA 73 MTB
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV CI CARBON, 100MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	ERGON SR10 SPORT
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE XRC-1501, CARBON, 28 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XRC-1501, CARBON, 28 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON XRC-1501, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1299 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED COPPER
KETTE	SRAM CN-XX1 EAGLE COPPER
VORDER REIFEN	SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3072

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	564	90	437	75°	67.9°	1114	60	592	404	--	170
M	420	592	100	437	75°	67.9°	1143	70	601	429	--	175
L	460	614	110	437	75°	67.9°	1167	70	610	450	--	175
XL	500	643	125	437	75°	67.9°	1197	90	623	475	--	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

PACE 100

RENDERING
Abbildung kann abweichen

PACE

NO FRIENDS ON A PACE DAY.

Antriebsstark, steif und progressiv. Getrimmt auf Race Performance, geht es mit dem PACE auf Erfolgskurs, und zwar direkt in Richtung Siegerpodest. Der Carbonrahmen wurde mit modernster Geometrie konzipiert, sodass die Athletinnen und Athleten auf alles vorbereitet sind.

HIGHLIGHTS

- Fox 34 Float SC Performance Federgabel 110mm
- Fox Float DPS Performance Elite Federbein
- Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano XT Bremsen
- DT Swiss Spline XM-1700 Laufradsatz
- Kind Shock LEV SI Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

5'590.–

CARBON | 110mm | 29" | SIMILIXL | 12.2kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	RACE GEOMETRY, CARBON, ALLOY ROCKER, 100MM TRAVEL, 12MM THRU AXLE, BOOST 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	FOX 34 FLOAT SC PERFORMANCE 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, TRAVEL: 110MM, 3-POS. LEVER
DÄMPFER	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE, LV, EVOL, 2 POS REMOTE, TRUNION 165X40, 25MM X 8MM HARDWARE
VORBAU	RACE FACE AEFFECT, 6°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	STSF17 INTEGRATED WITH CABLE INTEGRAGTION AND CABLE ENTRY DUSTCAP 1.5" UPPER AND LOWER BEARING
LENKER	RACE FACE AEFFECT, 760MM, 20MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8100, HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO SM-BB93
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK LEV SI, S: 100MM, M & L: 125MM, XL: 150MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER, 31.6MM
SATTEL	ERGON SR10 SPORT
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 30MM INNER WIDTH 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 15MM THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE XM-1700, 28 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M8100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3073

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	564	90	437	75°	67.9°	1114	60	592	404	--	170
M	420	592	100	437	75°	67.9°	1143	70	601	429	--	175
L	460	614	110	437	75°	67.9°	1167	70	610	450	--	175
XL	500	643	125	437	75°	67.9°	1197	90	623	475	--	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE / TAILLE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE

RELEASE 08 / 2022

CORE TEAM

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Speedorientiert für den kompromisslosen Renneinsatz, zuverlässiger Begleiter auf einer kurzen Feierabendrunde oder im Dienst als treues Trainingsgerät – jedes Modell der CORE-Serie erfüllt andere Wünsche.

HIGHLIGHTS

- DT Swiss F 232 One Federgabel 100mm
- SRAM XX1 Eagle AXS 12-fach-Schaltgruppe
- Magura MT8 Pro Bremsen
- Schwalbe Racing Ray und Racing Ralph 29x2.35" Reifen
- DT Swiss Spline XRC-1501 Laufradsatz

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

6'690.–

CARBON 100mm 29" SIMILIXL 9.1 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	RACE GEOMETRY, SUPERLITE CARBON M40, 12X148MM BOOST DROPOUT, HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	DT SWISS F 232 ONE 29", 15X110MM AXLE, TAPERED, 100MM TRAVEL, TWO-IN-ONE REMOTE LEVER
VORBAU	RACE FACE AEFFECT, 6°ANGLE, 35MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.42/48 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.7MM TOP COVER
LENKER	RACE FACE NEXT CARBON, 760MM, 10MM RISE, 8° BACKSWEEP, 35MM
SCHALTWERK	SRAM XX1 EAGLE AXS, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SRAM EC AXS CONTROLLER RIGHT HAND ROCKER, 2 BUTTON, 12-SPEED
BREMSHEBEL	MAGURA MT8 PRO 1-FINGER HC ALUMINIUM LEVER BLADE
BREMSEN	MAGURA MT8 PRO, HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTORS F:160MM, R:160MM
KURBELGARNITUR	SRAM XX1 EAGLE BOOST, DUB, 32 TEETH

INNENLAGER	SRAM BB DUB BSA 73 MTB
SATTELSTÜTZE	RACE FACE NEXT CARBON, 400MM, 30.9MM
SATTEL	ERGON SR10 SPORT
FELGEN	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON XRC-1501, 28 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON XRC-1501, 15X110 BOOST, THRU AXLE
HINTER NABE	DT SWISS WHEELSET SPLINE CARBON XRC-1501, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SRAM XG-1299 EAGLE, 10-52 TEETH, 12-SPEED COPPER
KETTE	SRAM CN-XX1 EAGLE COPPER
VORDER REIFEN	SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3075

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	400	579	95	430	74°	68.5°	1091	60	608	405	310	170
M	430	603	95	430	74°	68.5°	1115	70	608	430	310	175
L	472	633	110	430	74°	68.5°	1146	70	622	455	310	175
XL	520	662	125	430	74°	68.5°	1176	80	636	480	310	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 100

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox SID SL Federgabel 100mm
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT410 Bremsen
. Schwalbe Racing Ray und Racing Ralph 29x2.35" Reifen
· Alexrims MD-30 Laufradsatz

EINSATZBEREICH

TRAIL | CROSS COUNTRY | TOUR

PREIS (CHF)

2'490.–

CARBON 100mm 29" SIMILIXL 11.5kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, SUPERLITE CARBON M40, 12X148MM BOOST DROPOUT, HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX SID SL 29", DEBONAIR, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.42/48 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.7MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	WELLGO WPD-823, WITH CLEAT
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 30.9MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER RACE, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3076

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	400	579	95	430	74°	68.5°	1091	60	608	405	310	170
M	430	603	95	430	74°	68.5°	1115	70	608	430	310	175
L	472	633	110	430	74°	68.5°	1146	70	622	455	310	175
XL	520	662	125	430	74°	68.5°	1176	80	636	480	310	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 200

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Reba RL Federgabel 100mm
· Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano XT Bremsen
. Schwalbe Racing Ray und Racing Ralph 29x2.35" Reifen
· 29-Zoll-Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

2'290.–

ALU | 100mm | 29" | ✓ | SIMILIXL | 11.5 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148X12MM BOOST, HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK SHOX REBA RL 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 5.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 760MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO XT BL-M8100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO XT BR-M8100, HYDRAULIC DISC BRAKE, RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO XT FC-M8100-1, HOLLOWTECH II, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO BB-MT800
PEDALE	WELLGO WPD-823, WITH CLEAT
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO XT HB-M8110-B, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO XT FH-M8110-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M8100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RACING RAY EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RACING RALPH EVO SUPER GROUND, ADDIX SPEEDGRIP, TL EASY, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3077

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1114	35	619	387	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1134	45	619	407	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1154	55	624	425	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1175	65	633	443	308	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 300 DOUBLE BLACK

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Judy Silver TK Federgabel 100mm
· Shimano SLX 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT410 Bremsen
. Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2.35" Reifen
· 29-Zoll-Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'599.–

ALU	100mm	29"	✓	SIMILIXL	13.6 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148X12MM BOOST, HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO SLX RD-M7100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3078

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1114	35	619	387	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1134	45	619	407	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1154	55	624	425	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1175	65	633	443	308	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 300 SAND

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Judy Silver TK Federgabel 100mm
· Shimano SLX 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT410 Bremsen
. Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2.35" Reifen
· 29-Zoll-Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'599.–

ALU	100mm	29"	✓	SIMILIXL	13.6 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148X12MM BOOST, HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO SLX RD-M7100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-719, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3079

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1114	35	619	387	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1134	45	619	407	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1154	55	624	425	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1175	65	633	443	308	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 400 SOFT PURPLE

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Judy Silver TK Federgabel 100mm
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
. Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2.35" Reifen
· 29-Zoll-Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'299.–

ALU	100mm	29"	✓	SIMILIXL	13.9 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148X12MM BOOST, HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH

INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3080

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1109	35	629	383	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1129	45	629	404	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1150	55	634	422	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1171	65	643	439	308	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 400 DARK SILVER

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Judy Silver TK Federgabel 100mm
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
. Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2.35" Reifen
· 29-Zoll-Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'299.–

ALU	100mm	29"	✓	SIMILIXL	13.9 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B., DROPOUT 148X12MM BOOST, HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 29", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-30, 32 HOLES, INNER WIDTH 30MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3081

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1109	35	629	383	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1129	45	629	404	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1150	55	634	422	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1171	65	643	439	308	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 500 GRASS GREEN

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Suntour XCM DS HLO Federgabel 100m
· Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
. Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2.35" Reifen
· 29-Zoll-Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

999.–

ALU | 100mm | 29" | ✓ | SIMILIXL | 14.2 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCM DS HLO 29", COIL SPRING, TAPERED, 100MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 30 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	VP 990S
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR
HINTER NABE	SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG54
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3082

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1109	35	625	384	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1129	45	625	404	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1150	55	630	423	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1171	65	640	440	308	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

WWW.BIXS.COM

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CORE 500 DARK BLUE

RENDERING
Abbildung kann abweichen

CORE

GO HARD!

Das CORE ist deine Eintrittskarte in den Mountainbike-Sport.
Erlebe den Fahrspass auf flowigen Trails und ausgiebigen Touren.

HIGHLIGHTS

· Suntour XCM DS HLO Federgabel 100mm
· Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
. Schwalbe Smart Sam K-Guard 29x2.35" Reifen
· 29-Zoll-Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

999.–

ALU	100mm	29"	✓	SIMILIXL	14.2 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 29"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L,XL
GABEL	SUNTOUR XCM DS HLO 29", COIL SPRING, TAPERED, 100MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 30 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	VP 990S
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 29"
VORDER NABE	SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR
HINTER NABE	SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG54
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 29X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3083

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	570	105	455	73.5°	68	1109	35	625	384	308	170
M	430	590	105	455	73.5°	68	1129	45	625	404	308	175
L	480	610	110	455	73.5°	68	1150	55	630	423	308	175
XL	530	630	120	455	73.5°	68	1171	65	640	440	308	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

MARIPOSA

RELEASE 08 / 2022

MARIPOSA 100 PURPLE

Abbildung kann abweichen

MARIPOSA

Beim MARIPOSA stehen Funktionalität und Design in Einklang. Das tiefer gezogene Oberrohr des leichten Alurahmens kommt Einsteigerinnen und kleinen Bikerinnen entgegen. Du behältst die Kontrolle, egal, wo du dich gerade befindest. Anbauteile wie der Sattel, die Griffe und die kürzeren Kurbeln sind für Frauen ergonomisch optimiert.

HIGHLIGHTS

· Rock Judy Silver TK 27.5" Federgabel 100mm
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
· Leichter Aluminium-Rahmen

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'299.–

ALU | 100mm | 27.5" | ✓ | WOMEN | SIMIL | 12.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. T.B, DROPOUT FOR 148X12MM BOOST, 27.5"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 27.5", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT510-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3538
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
ARTIKELNUMMER	101-506-3085

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	610	373	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	620	390	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	630	407	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

MARIPOSA 100 GREEN BLACK

Abbildung kann abweichen

MARIPOSA

Beim MARIPOSA stehen Funktionalität und Design in Einklang. Das tiefer gezogene Oberrohr des leichten Alurahmens kommt Einsteigerinnen und kleinen Bikerinnen entgegen. Du behältst die Kontrolle, egal, wo du dich gerade befindest. Anbauteile wie der Sattel, die Griffe und die kürzeren Kurbeln sind für Frauen ergonomisch optimiert.

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Judy Silver TK Federgabel 100mm
· Shimano Deore 12-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
· Leichter Aluminium-Rahmen

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'299.–

ALU | 100mm | 27.5" | ✓ | WOMEN | SIMIL | 12.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. T.B, DROPOUT FOR 148X12MM BOOST, 27.5"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 27.5", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT510-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3538
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
ARTIKELNUMMER	101-506-3086

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	610	373	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	620	390	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	630	407	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

MARIPOSA 200 PURPLE BROWN

Abbildung kann abweichen

MARIPOSA

Beim MARIPOSA stehen Funktionalität und Design in Einklang. Das tiefer gezogene Oberrohr des leichten Alurahmens kommt Einsteigerinnen und kleinen Bikerinnen entgegen. Du behältst die Kontrolle, egal, wo du dich gerade befindest. Anbauteile wie der Sattel, die Griffe und die kürzeren Kurbeln sind für Frauen ergonomisch optimiert.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF15 XCM Federgabel 100mm
· Shimano Deore 10-Gange-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
· Leichter Aluminium-Rahmen

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

959.–

ALU	100mm	27.5"	✓	WOMEN	XS|S|M|L	13.5kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF15, XCM, HLO-DS 27.5" COIL SPRING, 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

PEDALE	VP 872N
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3225
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR
HINTER NABE	SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG54
VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
ARTIKELNUMMER	101-506-3088

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	440	73°	69°	1059	35	598	367	300	170
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	603	375	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	613	393	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	622	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

MARIPOSA EQ OCEAN BLUE

Abbildung kann abweichen

MARIPOSA

Beim MARIPOSA stehen Funktionalität und Design in Einklang. Das tiefer gezogene Oberrohr des leichten Alurahmens kommt Einsteigerinnen und kleinen Bikerinnen entgegen. Du behältst die Kontrolle, egal, wo du dich gerade befindest. Anbauteile wie der Sattel, die Griffe und die kürzeren Kurbeln sind für Frauen ergonomisch optimiert.

HIGHLIGHTS

· Suntour XCT Federgabel 100mm
· Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Big Ben 27.5x1.95" Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU | 100mm | 27.5" | ✓ | WOMEN | XS|S|M|L | 16.2kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M;L
GABEL	SUNTOUR XCT ATB HLO COIL SPRING 27.5", 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B-1, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER, FOR 1-1/8" STEERER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO FD-M313, DOWN SWING, 34.9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO TOURNEY FC-TX801, 42-32-22 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM

PEDALE	VP 872N
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3225
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
HINTERE NABE	KT MD4R, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG40
VORDER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME, BIXS CUSTOM WITH CLAMP
SCHUTZBLECHE	BIXS CC-049, ALLOY FENDER, 61MM WIDE, 27.5"
DYNAMO	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	TRELOCK LS-613 LED, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3089

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	460	73°	69°	1082	35	596	367	300	170
S	381	560	110	455	73°	69°	1087	35	601	376	300	170
M	432	580	120	440	73°	69°	1093	45	610	393	300	175
L	483	600	130	440	73°	69°	1114	55	620	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

MARIPOSA EQ RED PURPLE

Abbildung kann abweichen

MARIPOSA

Beim MARIPOSA stehen Funktionalität und Design in Einklang. Das tiefer gezogene Oberrohr des leichten Alurahmens kommt Einsteigerinnen und kleinen Bikerinnen entgegen. Du behältst die Kontrolle, egal, wo du dich gerade befindest. Anbauteile wie der Sattel, die Griffe und die kürzeren Kurbeln sind für Frauen ergonomisch optimiert.

HIGHLIGHTS

- Suntour NVX30 Federgabel 100mm
- Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Big Ben 27.5x1.95" Reifen
- Leichter Aluminium-Rahmen

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU | 100mm | 27.5" | ✓ | WOMEN | XS|S|M|L | 16.2kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY, ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M,L
GABEL	SUNTOUR NVX30, 27.5", QR, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B-1, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER, FOR 1-1/8" STEERER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 720MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO FD-M313, DOWN SWING, 34.9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO TOURNEY FC-TX801, 42-32-22 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM
PEDALE	VP 872N

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3225
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
HINTER NABE	KT MD4R, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG40
VORDER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME, BIXS CUSTOM WITH CLAMP
SCHUTZBLECHE	BIXS CC-049, ALLOY FENDER, 61MM WIDE, 27.5"
DYNAMO	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	TRELOCK LS-613 LED, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3090

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	460	73°	69°	1082	35	596	367	300	170
S	381	560	110	455	73°	69°	1087	35	601	376	300	170
M	432	580	120	440	73°	69°	1093	45	610	393	300	175
L	483	600	130	440	73°	69°	1114	55	620	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPLASH

RELEASE 08 / 2022

SPLASH 100 TURQUOISE

Abbildung kann abweichen

SPLASH

DER SCHULWEG MACHT AB HEUTE SPASS.

Ein Trail Bike, das dich sicher zu Schule bringt und bereit ist, zusammen mit dir erste Trail-Erfahrungen zu sammeln. An dein erstes Trail Bike wirst du dich immer erinnern!

HIGHLIGHTS

- Rock Judy Silver TK 27.5" Federgabel 100mm
- Shimano Deore 12-Gang-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
- Leichter Aluminium-Rahmen

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'299.–

ALU	100mm	27.5"	✓	SIMIL	12.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 27.5", SOLO AIR SPRING, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT510-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

PEDALE	WELLGO C-015
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORDERE NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTERE NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
ARTIKELNUMMER	101-506-3092

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	610	373	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	619	390	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	630	405	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPLASH 100 YELLOW

Abbildung kann abweichen

SPLASH

DER SCHULWEG MACHT AB HEUTE SPASS.

Ein Trail Bike, das dich sicher zu Schule bringt und bereit ist, zusammen mit dir erste Trail-Erfahrungen zu sammeln. An dein erstes Trail Bike wirst du dich immer erinnern!

HIGHLIGHTS

· Rock Shox Judy Silver TK Federgabel 100mm
· Shimano Deore 12-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
· Leichter Aluminium-Rahmen

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

1'299.–

ALU	100mm	27.5"	✓	SIMIL	12.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	ROCK JUDY SILVER TK 27.5", SOLO AIR SPRING, TAPERED, 15X110MM AXLE, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M6100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT510-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	WELLGO C-015

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S & M: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO HB-TC500-15-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
ARTIKELNUMMER	101-506-3093

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	610	373	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	619	390	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1111	55	630	405	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	149–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPLASH 200 GREEN

Abbildung kann abweichen

SPLASH

DER SCHULWEG MACHT AB HEUTE SPASS.

Ein Trail Bike, das dich sicher zu Schule bringt und bereit ist, zusammen mit dir erste Trail-Erfahrungen zu sammeln. An dein erstes Trail Bike wirst du dich immer erinnern!

HIGHLIGHTS

· Suntour SF15 XCM Federgabel 100mm
· Shimano Deore 10-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Rapid Rob 27.5x2.25" Reifen
· Laufräder mit Shimano-Naben

EINSATZBEREICH

CROSS COUNTRY | TOUR | ACTIVE

PREIS (CHF)

959.–

ALU	100mm	27.5"	✓	XS|S|M|L	13.5kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF15, XCM, HLO-DS 27.5" COIL SPRING, 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-M5100-1, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	VP 990S

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO HB-RM35, 32 HOLES, QR
HINTER NABE	SHIMANO FH-RM35, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG54
VORDER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
HINTER REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB, K-GUARD 27.5X2.25"
ARTIKELNUMMER	101-506-3095

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	440	73°	69°	1059	35	598	367	300	170
S	380	560	110	440	73°	69°	1070	35	602	375	300	170
M	430	580	120	440	73°	69°	1090	45	612	392	300	175
L	480	600	130	440	73°	69°	1110	55	622	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPLASH EQ METALLIC RED

Abbildung kann abweichen

SPLASH

DER SCHULWEG MACHT AB HEUTE SPASS.

Ein Trail Bike, das dich sicher zu Schule bringt und bereit ist, zusammen mit dir erste Trail-Erfahrungen zu sammeln. An dein erstes Trail Bike wirst du dich immer erinnern!

HIGHLIGHTS

- Suntour XCT Federgabel 100mm
- Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Big Ben 27.5x1.95" Reifen
- Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU 100mm 27.5" ✓ XS|S|M|L 16.2kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M,L
GABEL	SUNTOUR XCT ATB HLO COIL SPRING 27.5", 100MM TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B-1, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER, FOR 1-1/8" STEERER
LENKER	BIXS HB-RB12W RIZER BAR, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO FD-M313, DOWN SWING, 34.9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO TOURNEY FC-TX801, 42-32-22 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM

PEDALE	VP 872N
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
HINTERE NABE	KT MD4R, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG40
VORDER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME, BIXS CUSTOM WITH CLAMP
SCHUTZBLECHE	BIXS CC-049, ALLOY FENDER, 61MM WIDE, 27.5"
DYNAMO	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	TRELOCK LS-613 LED, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3096

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	460	73°	69°	1082	35	596	367	300	170
S	381	560	110	455	73°	69°	1087	35	601	376	300	170
M	432	580	120	440	73°	69°	1093	45	610	393	300	175
L	483	600	130	440	73°	69°	1114	55	620	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPLASH EQ GREY BLACK

Abbildung kann abweichen

SPLASH

DER SCHULWEG MACHT AB HEUTE SPASS.

Ein Trail Bike, das dich sicher zu Schule bringt und bereit ist, zusammen mit dir erste Trail-Erfahrungen zu sammeln. An dein erstes Trail Bike wirst du dich immer erinnern!

HIGHLIGHTS

· Suntour NVX30 Federgabel 100mm
· Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Big Ben 27.5x1.95" Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU 100mm 27.5" ✓ XS|S|M|L 16.2kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	SPORT GEOMETRY ALLOY 6061 HYDROF. T.B. HARDTAIL 27.5"
RAHMENGRÖSSE	XS,S,M,L
GABEL	SUNTOUR NVX30, 27.5", QR, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS AS-M03, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B-1, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER, FOR 1-1/8" STEERER
LENKER	BIXS HB-RB12L, 740MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO FD-M313, DOWN SWING, 34.9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO TOURNEY FC-TX801, 42-32-22 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM
PEDALE	VP 872N

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, XS: 300MM, S & M: 350MM, ORTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
HINTER NABE	KT MD4R, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG40
VORDER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BIG BEN, 27.5X1.95"
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME, BIXS CUSTOM WITH CLAMP
SCHUTZBLECHE	BIXS CC-049, ALLOY FENDER, 61MM WIDE, 27.5"
DYNAMO	SHIMANO DH-3D32 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES, QR
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	TRELOCK LS-613 LED, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3097

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
XS	350	550	105	460	73°	69°	1082	35	596	367	300	170
S	381	560	110	455	73°	69°	1087	35	601	376	300	170
M	432	580	120	440	73°	69°	1093	45	610	393	300	175
L	483	600	130	440	73°	69°	1114	55	620	410	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	135–153cm	149–163cm	159–178cm	174–188cm
FAHRRADGRÖSSE	XS	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

STOMP

RELEASE 08 / 2022

STOMP 1

Abbildung kann abweichen

STOMP

JUMP, FLOW, STOMP, REPEAT.

So clean und doch so raffiniert. Wir nennen es Simplexity.
Eine ausgeklügelte Geometrie sorgt für mehr Flow. Verschraubte Tretlagerschalen (BSA) und einstellbare Ausfallenden sind quasi das neue Sorglospaket und halten dir den Kopf frei für die nächste Session.
Aber das absolute Highlight ist das formschöne Unterrohr des neu konstruierten Stahlrahmens.

HIGHLIGHTS

- Marzocchi DJ Federgabel 100mm
- Shimano BR-MT410 Bremsen
- Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" Reifen
- Spank Spoon Rizer Bar Lenker
- Novatec Naben

EINSATZBEREICH

TOUR | ACTIVE | CITY

PREIS (CHF)

1'999.–

STAHL | 100mm | 26" | ONE SIZE | 12.4 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	1-SPEED
RAHMEN	PUMPTRACK GEOMETRY, SINGLE SPEED STEELFRAME, 26"
RAHMENGRÖSSE	ONESIZE
GABEL	MARZOCCHI DJ 26", 20X110MM AXLE, TAPERED, GRIP, 100MM TRAVEL, 37MM RAKE
VORBAU	RACE FACE CHESTER, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.42/47 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING
LENKER	SPNAK SPOON RIZER BAR, 785MM, 10°ANGLE, 60MM RISE, 31.8MM
BREMSHEBEL	RIGHT: SHIMANO BL-M4100, LEFT: TEKTRO ML520 RS
BREMSEN	R: SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE & F: TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	RACE FACE AEFFECT 30 THEETH
INNENLAGER	RACE FACE BB BSA 68/73MM, 24MM
SATTELSTÜTZE	BIXS VL-7122, 200MM, 27.2MM

SATTEL	BIXS VL-7122
FELGEN	ALEXRIMS SUPRA BH, 32 HOLES, INNER WIDTH 25MM, 26"
VORDER NABE	NOVATEC DH61SB, 32 HOLES, 20X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	NOVATEC, 32 HOLES, 10X135MM AXLE WITH FLANGE NUTS
KASSETTE	NOVATEC SINGLE SPROCKET, 13 THEETH
KETTE	KMC Z1 SINGLE SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.10"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.10"
ARTIKELNUMMER	101-506-3100

GEOMETRIE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
310	601	110	390	71	69	1045	50	557	410	-	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

STOMP 2

Abbildung kann abweichen

STOMP

JUMP, FLOW, STOMP, REPEAT.

So clean und doch so raffiniert. Wir nennen es Simplexity.
Eine ausgeklügelte Geometrie sorgt für mehr Flow. Verschraubte Tretlagerschalen (BSA) und einstellbare Ausfallenden sind quasi das neue Sorglospaket und halten dir den Kopf frei für die nächste Session.
Aber das absolute Highlight ist das formschöne Unterrohr des neu konstruierten Stahlrahmens.

HIGHLIGHTS

- Manitou Circus Comp Federgabel 100mm
- Tektro MD-M300 Bremsen
- Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" Reifen
- BiXS Rizer Bar Lenker

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'499.–

STAHL 100mm 26" ONE SIZE 12.9 kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	1-SPEED
RAHMEN	PUMPTRACK GEOMETRY, SINGLE SPEED STEELFRAME, 26"
RAHMENGRÖSSE	ONESIZE
GABEL	MANITOU CIRCUS COMP 26", 20X110MM AXLE, TAPERED, 100MM TRAVEL
VORBAU	BIXS S-105, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.42/47 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING
LENKER	BIXS RIZER BAR, 780MM, 9°ANGLE, 25MM RISE, 31.8MM
BREMSHEBEL	TEKTRO ML520 RS
BREMSEN	TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SRAM SX EAGLE, POWER SPLINE, 30 TEETH
INNENLAGER	SRAM POWER SPLINE 118/68
SATTELSTÜTZE	BIXS VL-7122, 200MM, 27.2MM
SATTEL	BIXS VL-7122

FELGEN	ALEXRIMS SUPRA BH, 32 HOLES, INNER WIDTH 25MM, 26"
VORDER NABE	FORMULA DC-52, 32 HOLES, 20X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	FORMULA DC-52, 32 HOLES, 10X135MM AXLE WITH FLANGE NUTS
KASSETTE	FORMULA SINGLE SPROCKT, 13 THEETH
KETTE	KMC Z1 SINGLE SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.10"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 26X2.10"
ARTIKELNUMMER	101-506-3101

GEOMETRIE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
310	601	110	390	71	69	1045	50	557	410	-	165



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

STOMP 24

Abbildung kann abweichen

STOMP

JUMP, FLOW, STOMP, REPEAT.

So clean und doch so raffiniert. Wir nennen es Simplexity.
Eine ausgeklügelte Geometrie sorgt für mehr Flow. Verschraubte Tretlagerschalen (BSA) und einstellbare Ausfallenden sind quasi das neue Sorglospaket und halten dir den Kopf frei für die nächste Session.
Aber das absolute Highlight ist das formschöne Unterrohr des neu konstruierten Stahlrahmens.

HIGHLIGHTS

· Suntour XCR32 Coil RL Federgabel 100mm
· Tektro MD-M300 Bremsen
· Schwalbe Billy Bonkers Performance 24x2.10" Reifen
· BiXS Rizer Bar Lenker

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'199.–

STAHL 100mm 24" ONE SIZE 12.2 kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	1-SPEED
RAHMEN	PUMPTRACK GEOMETRY, SINGLE SPEED STEELFRAME, 24"
RAHMENGRÖSSE	ONESIZE
GABEL	SUNTOUR XCR32 COIL RL 26", TAPERED, 100MM TRAVEL, LOCKOUT
VORBAU	BIXS S-105, 0°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.42/47 ACB, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING
LENKER	BIXS RIZER BAR, 700MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
BREMSHEBEL	TEKTRO ML520 RS
BREMSEN	TEKTRO MD-M300 MECHANICAL DISC BRAKE , 160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SRAM SX EAGLE, POWER SPLINE, 30 TEETH
INNENLAGER	SRAM POWER SPLINE 118/68
SATTELSTÜTZE	BIXS VL-7122, 200MM, 27.2MM
SATTEL	BIXS VL-7122

FELGEN	ALEXRIMS SUPRA BH, 32 HOLES, INNER WIDTH 25MM, 24"
VORDER NABE	SHIMANO HB-M475, 32 HOLES, QR
HINTER NABE	FORMULA DC-52, 32 HOLES, 10X135MM AXLE WITH FLANGE NUTS
KASSETTE	FORMULA SINGLE SPROCKT, 13 THEETH
KETTE	KMC Z1 SINGLE SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 24X2.10"
HINTER REIFEN	SCHWALBE BILLY BONKERS PERFORMANCE, 24X2.10"
ARTIKELNUMMER	101-506-3102

GEOMETRIE

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
300	529	100	370	73	69	982	40	530	367	-	155



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

CAMPUS

RELEASE 08 / 2022

CAMPUS 1

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF17 NCX-D Federgabel
· Shimano XT 30-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Marathon Performance 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'699.–

ALU	63mm	700C	✓	MIL/XL/XXL	15.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	30-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL,XXL
GABEL	SUNTOUR SF17-NCX-D-COIL LO, TAPERED, HYDRAULIC LOCKOUT, 63MM
VORBAU	BIXS AS-007N, 17°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SGS SHADOW DESIGN, TOP NORMAL, 10-SPEED
UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-T6000, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO DEORE FC-T6010, 2-PIECE CRANKSET, 48-36-26 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

PEDALE	WELLGO WAM-M111
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS VOLAR 2.1, 32 HOLES, INNER WIDHT 21MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG500-10, 11-34 TEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG54
VORDER REIFEN	SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, GREEN GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, GREEN GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3115

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	575	155	460	73°	70°	1089	60	638	380	300	170
L	470	590	170	460	73°	70°	1105	70	652	390	300	175
XL	510	605	185	460	73°	70°	1121	80	666	401	300	175
XXL	550	620	200	460	73°	70°	1137	90	680	415	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm	195–210 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL	XXL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 1 GOR

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

- Suntour SF17 NCX-D Federgabel
- Shimano XT 30-Gang-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Marathon Performance 700x47c Reifen
- Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'699.–

ALU	63mm	700C	✓	SIMIL	15.8kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	30-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, GOR 700C
RAHMENGRÖSSE	S, M, L
GABEL	SUNTOUR SF17-NCX-D-COIL LO, TAPERED, HYDRAULIC LOCKOUT, 63MM
VORBAU	BIXS AS-007N, 17°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12, RIZER BAR, 680MM, 15MM RISE, 9°ANGLE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SGS SHADOW DESIGN, TOP NORMAL, 10-SPEED
UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000, TOP-SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-T6000, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO DEORE FC-T6010, 2-PIECE CRANKSET, 48-36-26 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52

PEDALE	WELLGO WAM-M111
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS VOLAR 2.1, 32 HOLES, INNER WIDHT 21MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG500-10, 11-34 TEETH, 10-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG54
VORDER REIFEN	SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, GREEN GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE MARATHON PERFORMANCE, GREEN GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3116

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	555	180	460	73°	70°	1071	60	662	352	300	170
M	480	570	180	460	73°	70°	1086	60	662	368	300	170
L	520	590	180	460	73°	70°	1106	70	662	390	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 2

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF20 NEX Federgabel
· Shimano Alivio 27-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'399.–

ALU	63mm	700C	✓	MILIXL	16.5kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	27-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR SF20-NEX HLO DS, TAPERED, HYDRAULIC LOCKOUT, 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12L RIZER BAR, 700MM, 9°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS, TOP NORMAL, 9-SPEED
UMWERFER	SHIMANO ACERA FD-T3000, TOP-SWING, 34.9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO ALIVIO FC-T4010, OCATLINK, 48-36-26 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO BB-ES300, 68MM X 126MM

PEDALE	WELLGO LU-C097
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG400-9, 11-34 TEETH, 9-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG53
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3117

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	575	155	460	73°	70°	1086	90	646	377	300	170
L	470	590	170	460	73°	70°	1102	100	660	388	300	175
XL	510	605	185	460	73°	70°	1118	100	674	400	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	184–199 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 2 WIEGE

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF20 NEX Federgabel
· Shimano Alivio 27-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'399.–

ALU 63mm 700C ✓ SIMIL 16.5kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	27-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, WIEGE 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF20-NEX HLO DS, TAPERED, HYDRAULIC LOCKOUT, 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12, RIZER BAR, 680MM, 15MM RISE, 9°ANGLE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS, TOP NORMAL, 9-SPEED
UMWERFER	SHIMANO ACERA FD-T3000, TOP-SWING, 34.9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO ALIVIO FC-T4010, OCATLINK, 48-36-26 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO BB-ES300, 68MM X 126MM

PEDALE	WELLGO LU-C097
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG400-9, 11-34 TEETH, 9-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG53
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3118

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	555	180	460	73°	70°	1068	90	669	350	300	170
M	480	570	180	460	73°	70°	1083	90	669	365	300	170
L	520	590	180	460	73°	70°	1103	100	669	385	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 2 GOR

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF20 NEX Federgabel
· Shimano Alivio 27-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'399.–

ALU	63mm	700C	✓	SIMIL	16.7kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	27-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, GOR 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF20-NEX HLO DS, TAPERED, HYDRAULIC LOCKOUT, 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12, RIZER BAR, 680MM, 15MM RISE, 9°ANGLE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS, TOP NORMAL, 9-SPEED
UMWERFER	SHIMANO ACERA FD-T3000, TOP-SWING, 34.9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO ALIVIO FC-T4010, OCATLINK, 48-36-26 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO BB-ES300, 68MM X 126MM

PEDALE	WELLGO LU-C097
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	ERGON ST10
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG400-9, 11-34 TEETH, 9-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG53
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3119

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	555	180	460	73°	70°	1071	90	669	350	300	170
M	480	570	180	460	73°	70°	1086	90	669	365	300	170
L	520	590	180	460	73°	70°	1106	100	669	385	300	175



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 3

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF16 NEX DS Federgabel
· Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU 63mm 700C ✓ MILIXL 16.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, 700C
RAHMENGRÖSSE	M,L,XL
GABEL	SUNTOUR SF16-NEX DS, TAPERED, COIL SPRING , 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-RB12 RIZER BAR, 680MM, 15°ANGLE, 15MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO TOURNEY FD-TY710-TS3, TOP SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM

PEDALE	WELLGO LU-C097
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, S: 350MM, OTHERS: 400MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG71
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3120

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	430	575	155	460	73°	70°	1086	90	646	377	300	170
L	470	590	170	460	73°	70°	1102	100	660	388	300	170
XL	510	605	185	460	73°	70°	1118	100	674	400	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	159–178 cm	174–188 cm	185–200 cm
FAHRRADGRÖSSE	M	L	XL

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 3 WIEGE PASTEL BLUE

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

- Suntour SF16 NEX DS Federgabel
- Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
- Shimano BR-MT200 Bremsen
- Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
- Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU 63mm 700C ✓ SIMIL 16.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, WIEGE 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF16-NEX DS, TAPERED, COIL SPRING , 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-TR2 TREKKING BAR, 640MM, 25° ANGLE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO TOURNEY FD-TY710-TS3, TOP SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM
PEDALE	WELLGO LU-C097

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG71
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3121

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	555	180	460	73°	70°	1068	90	669	350	300	170
M	480	570	180	460	73°	70°	1083	90	669	365	300	170
L	520	590	180	460	73°	70°	1103	100	669	385	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 3 WIEGE PASTEL GREEN

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF16 NEX Federgabel
· Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU 63mm 700C ✓ SIMIL 16.9kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, WIEGE 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF16-NEX DS, TAPERED, COIL SPRING , 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-TR2 TREKKING BAR, 640MM, 25° ANGLE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO TOURNEY FD-TY710-TS3, TOP SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM
PEDALE	WELLGO LU-C097

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG71
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3122

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	555	180	460	73°	70°	1068	90	669	350	300	170
M	480	570	180	460	73°	70°	1083	90	669	365	300	170
L	520	590	180	460	73°	70°	1103	100	669	385	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 3 DI WARM SILVER

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF16 NEX Federgabel
· Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU	63mm	700C	✓	SIMIL	17.1kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, DEEP INSTEP 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF16-NEX DS, TAPERED, COIL SPRING , 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-TR2 TREKKING BAR, 640MM, 25° ANGLE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO TOURNEY FD-TY710-TS3, TOP SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM
PEDALE	WELLGO LU-C097

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG71
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
DYNAMO	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 32W, 32 HOLES
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3123

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	555	180	465	73°	70°	1068	90	679	347	300	170
M	480	570	180	465	73°	70°	1083	90	679	365	300	170
L	520	590	180	465	73°	70°	1103	100	379	385	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

CAMPUS 3 DI DARK BERRY

Abbildung kann abweichen

CAMPUS

STADT – LAND – FLUSS.

Quer durch die Stadt – am schnellsten geht's auf zwei Rädern. Zur Arbeit oder an die Uni, danach einkaufen für den Grillabend und am Wochenende geht's an den See. So vielseitig wie dein Alltag – so multifunktional ist das Campus. Es punktet mit seiner Ausstattung. Kein Schnickschnack, aber alles, was es braucht, um komfortabel auf Asphalt und Uferwegen unterwegs zu sein. Von der hochwertigen Federgabel über Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, robuste Reifen, Rahmenschloss bis zu den Lichtern ist alles dabei.

HIGHLIGHTS

· Suntour SF16 NEX Federgabel
· Shimano Acera 24-Gang-Schaltung
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Delta Cruiser Plus 700x47c Reifen
· Racktime Systemgepäckträger

EINSATZBEREICH

TOUR ACTIVE CITY

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU 63mm 700C ✓ SIMIL 17.1kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	24-SPEED
RAHMEN	TOURING CONCEPT, ALLOY 6061, DEEP INSTEP 700C
RAHMENGRÖSSE	S,M,L
GABEL	SUNTOUR SF16-NEX DS, TAPERED, COIL SPRING , 63MM
VORBAU	BIXS AS-4002, ANGLE ADJUSTABLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57E, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 12.3MM TOP COVER
LENKER	BIXS HB-TR2 TREKKING BAR, 640MM, 25° ANGLE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED
UMWERFER	SHIMANO TOURNEY FD-TY710-TS3, TOP SWING, 34,9MM CLAMP
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M315, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-TY501, 48-38-28T
INNENLAGER	SHIMANO BB-UN300-K, 68MM X 122.5MM

PEDALE	WELLGO LU-C097
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-3D2, 350MM, 31.6MM
SATTEL	BIXS VL-3534
FELGEN	ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19MM, 700C
VORDERE NABE	SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES
HINTERE NABE	SHIMANO FH-QC400-HM, 32 HOLES
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-HG71
VORDER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
HINTER REIFEN	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS, PUNCTURE GUARD, 700X47C
GEPÄCKTRÄGER	RACKTIME BIXS CUSTOM WITH INTEGRATED REAR LIGHT
SCHUTZBLECHE	YUNG FANG EX-CP55-AB, 55MM WIDE, 700C
SCHEINWERFER	TRELOCK LS-383 LED, 50 LUX, STANDLIGHT AUTOMATIC
RÜCKLICHT	INTEGRATED IN CARRIER, STANDLIGHT AUTOMATIC
ARTIKELNUMMER	101-506-3124

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S	440	555	180	465	73°	70°	1068	90	679	347	300	170
M	480	570	180	465	73°	70°	1083	90	679	365	300	170
L	520	590	180	465	73°	70°	1103	100	379	385	300	170



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	147–163 cm	159–178 cm	174–188 cm
FAHRRADGRÖSSE	S	M	L

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

TRACTION

RELEASE 08 / 2022

TRACTION 275 FS X

RENDERING
Abbildung kann abweichen

TRACTION

Kleine Draufgänger geben sich nicht mit halben Sachen zufrieden und gehen stets aufs Ganze. Ob beim Spielen im Wald, auf den ersten Touren mit Mama oder Papa oder auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule, qualitativ hochwertige Bremsen und robuste Reifen, ein stabiler Rahmen und verschiedene Gänge sind ein Muss!

HIGHLIGHTS

- Manitou Machete Comp Federgabel 120mm
- Manitou Mara Federbein
- Shimano XT 12-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT410 Bremsen
- Onza Porcupine White 27.5x2.40" Reifen
- Kind Shock Ragei Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

TRAIL | TOUR | LEISURE

PREIS (CHF)

3'090.–

ALU | 120mm | 27.5" | 145cm + | TBA

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	ALLOY MTB SUSPENSION FRAME WITH 120MM TRAVEL SYSTEM, 12X148MM BOOST
GABEL	MANITOU MACHETE COMP, 27.5", TAPERED, AIR SPRING, 120MM TRAVEL, REBOUND, REMOTE LOCKOUT
DÄMPFER	MANITOU MARA, 165X45, D8X22MM, LOCK OUT, KIDS SOFT TUNE
VORBAU	KALLOY AS-M03, EXT 35MM, DIA 28.6MM, BAR BORE 31.8MM
STEUERSATZ	FSA NO.55R, 1.5"/ 558
LENKER	METS METAL B-203-J, 720MM, RISE 15MM, BACKSWEEP 9°, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV

KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, 31.6", 100MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER SL-MT500-IL
SATTEL	BIXS VL-1A47
FELGEN	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, TLR, 32 HOLES, INNER WIDTH 26MM, 27.5"
VORDER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 15X110MM THRU AXLE
HINTER NABE	SUNRINGLE WHEELSET DUROC 30 COMP, 32 HOLES, 12X148MM BOOST, THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M6100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, WHT EDITION TRAIL, TUBELESS READY, WHT SKINWALL, 27.5X2.40
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, WHT EDITION TRAIL, TUBELESS READY, WHT SKINWALL, 27.5X2.40
ARTIKELNUMMER	101-506-3105

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
27.5"	380	546	90	435	74°	67°	1099	36	--	--	--



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	145cm +
FAHRRADGRÖSSE	27.5"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

TRACTION 275 X

RENDERING
Abbildung kann abweichen

TRACTION

Kleine Draufgänger geben sich nicht mit halben Sachen zufrieden und gehen stets aufs Ganze. Ob beim Spielen im Wald, auf den ersten Touren mit Mama oder Papa oder auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule, qualitativ hochwertige Bremsen und robuste Reifen, ein stabiler Rahmen und verschiedene Gänge sind ein Muss!

HIGHLIGHTS

· Manitou Machete Comp Federgabel 100mm
· Shimano XT 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT410 Bremsen
· Onza Porcupine White 27.5x2.40" Reifen
· Kind Shock Ragei Teleskopstütze

EINSATZBEREICH

TRAIL TOUR LEISURE

PREIS (CHF)

1'699.–

ALU 100mm 27.5" 140cm + 12.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	12-SPEED
RAHMEN	KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 27.5"
GABEL	MANITOU MACHETE COMP, 27.5", TAPERED, AIR SPRING, 100MM TRAVEL, REBOUND, REMOTE LOCKOUT
VORBAU	KALLOY AS-M03, EXT 35MM, DIA 28.6MM, BAR BORE 31.8MM
STEUERSATZ	TIEH HSIN, NO 57B, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING
LENKER	KALLOY HB-RB12W, 720MM, RISE 25MM
SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 12-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO XT SL-M8100, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-M4100, ISPEC EV
BREMSEN	SHIMANO BR-MT410, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS
KURBELGARNITUR	SHIMANO FC-MT511, 2-PIECE CRANKSET, 32 TEETH
INNENLAGER	SHIMANO SM-BB52
PEDALE	WELLGO C-015

SATTELSTÜTZE	KIND SHOCK RAGEI, 31.6", 100MM TRAVEL, SHIMANO REMOTE LEVER SL-MT500-IL
SATTEL	BIXS VL-3533
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-MT510-B, 32 HOLES, 12X148MM BOOST THRU AXLE
KASSETTE	SHIMANO CS-M6100, 10-51 THEETH, 12-SPEED
KETTE	SHIMANO CN-M7100 12-SPEED
VORDER REIFEN	ONZA PORCUPINE, WHT EDITION TRAIL, TUBELESS READY, WHT SKINWALL, 27.5X2.40
HINTER REIFEN	ONZA PORCUPINE, WHT EDITION TRAIL, TUBELESS READY, WHT SKINWALL, 27.5X2.40
ARTIKELNUMMER	101-506-3108

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
27.5"	350	550	105	455	73.5°	68.0°	1085	50	--	--	--



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	**140 cm +**
FAHRRADGRÖSSE	27.5"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

TRACTION 240 X

RENDERING
Abbildung kann abweichen

TRACTION

Kleine Draufgänger geben sich nicht mit halben Sachen zufrieden und gehen stets aufs Ganze. Ob beim Spielen im Wald, auf den ersten Touren mit Mama oder Papa oder auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule, qualitativ hochwertige Bremsen und robuste Reifen, ein stabiler Rahmen und verschiedene Gänge sind ein Muss!

HIGHLIGHTS

· Manitou Machete Junit Comp Federgabel 100mm
· Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Smart Sam K-Guard 24x2.35" Reifen

EINSATZBEREICH

TRAIL TOUR LEISURE

PREIS (CHF)

1'099.–

ALU 100mm 24" 130cm + 11.5kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 24"
GABEL	MANITOU MACHETE JUNIT COMP, 24", TAPERED, AIR SPRING, 100MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT, 15X110MM AXLE
VORBAU	BIXS TDS-D507B, 7°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	FSA NO.57B-1, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8.2MM TOP COVER, FOR 1-1/8" STEERER
LENKER	BIXS RIZER BAR, 580MM, 20MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS

KURBELGARNITUR	LASCO ALLOY CRANK, 32 TEETH
INNENLAGER	VP BC-73
PEDALE	VP 898
SATTELSTÜTZE	BIXS SP-209, 250MM, 27.2MM
SATTEL	BIXS VL-5130
FELGEN	ALEXRIMS MD-27, 32 HOLES, INNER WIDTH 27MM, 27.5"
VORDER NABE	SHIMANO HB-MT410-B, 32 HOLES, 15X110MM BOOST THRU AXLE
HINTER NABE	SHIMANO FH-M6000, 32 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	KMC, 10-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 24X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 24X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3109

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
24"	322	495	100	400	72°	70°	943	60	--	--	--



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	**130 cm +**
FAHRRADGRÖSSE	24"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

TRACTION 240

RENDERING
Abbildung kann abweichen

TRACTION

Kleine Draufgänger geben sich nicht mit halben Sachen zufrieden und gehen stets aufs Ganze. Ob beim Spielen im Wald, auf den ersten Touren mit Mama oder Papa oder auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule, qualitativ hochwertige Bremsen und robuste Reifen, ein stabiler Rahmen und verschiedene Gänge sind ein Muss!

HIGHLIGHTS

· Suntour XCR LO Air Federgabel 80mm
· Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
· Shimano BR-MT200 Bremsen
· Schwalbe Smart Sam K-Guard 24x2.35" Reifen

EINSATZBEREICH

TRAIL TOUR LEISURE

PREIS (CHF)

859.–

ALU 80mm 24" 130cm + 11.2kg

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	10-SPEED
RAHMEN	KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 24"
GABEL	SUNTOUR XCR LO AIR 24", 80MM TRAVEL, REBOUND, LOCKOUT
VORBAU	BIXS TDS-D507B, 7°ANGLE, 31.8MM CLAMP
STEUERSATZ	VP A68
LENKER	BIXS RIZER BAR, 580MM, 20MM RISE, 31.8MM
SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO DEORE SL-M4100, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY
BREMSHEBEL	SHIMANO BL-MT201
BREMSEN	SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:160MM, R:160MM ROTORS
KURBELGARNITUR	LASCO ALLOY CRANK, 32 TEETH
INNENLAGER	VP BC-73
PEDALE	VP 898

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-209, 250MM, 27.2MM
SATTEL	BIXS VL-5130
FELGEN	WEINMANN K MAX R, 24 HOLES, 24"
VORDER NABE	KT XS5R, 24 HOLES, QR
HINTER NABE	KT XS5R, 24 HOLES, QR
KASSETTE	SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED
KETTE	KMC, 10-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 24X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 24X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3110

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
24"	322	495	100	400	72°	70°	943	60	--	--	--



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	**130 cm +**
FAHRRADGRÖSSE	24"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

TRACTION 200

RENDERING
Abbildung kann abweichen

TRACTION

Kleine Draufgänger geben sich nicht mit halben Sachen zufrieden und gehen stets aufs Ganze. Ob beim Spielen im Wald, auf den ersten Touren mit Mama oder Papa oder auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule, qualitativ hochwertige Bremsen und robuste Reifen, ein stabiler Rahmen und verschiedene Gänge sind ein Muss!

HIGHLIGHTS

· Zoom 565 Basic 20 Federgabel 40mm
· Shimano RD-TX800 8-fach-Schaltgruppe
· V-Brake TXX-121 Bremsen
· Schwalbe Smart Sam K-Guard, 20x2.35" Reifen

EINSATZBEREICH

TRAIL TOUR LEISURE

PREIS (CHF)

559.–

ALU 40mm 20" 120cm + 9.9kg

SPEZIFIKATIONEN

GÄNGE	8-SPEED
RAHMEN	KIDS GEOMETRY, ALLOY 6061, HARDTAIL 20"
GABEL	ZOOM 565 BASIC 20, 40MM TRAVEL, SOFT SPRING
VORBAU	BIXS TDS-C41-8, 6°ANGLE, 25.4MM CLAMP
STEUERSATZ	VP A68
LENKER	BIXS RIZER BAR, 560MM, 20MM RISE, 25.4MM
SCHALTWERK	SHIMANO RD-TX800, 8-SPEED
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-RS45-8R, REVO SHIFTER
BREMSHEBEL	SILVER ALLOY LEVER
BREMSEN	V-BRAKE TX-121
KURBELGARNITUR	LASCO ALLOY CRANK, 32 TEETH
INNENLAGER	VP BC-73
PEDALE	WELLGO LU-P17

SATTELSTÜTZE	BIXS SP-C212, 250MM, 27.2MM
SATTEL	BIXS VL-5130
FELGEN	WEINMANN K MAX R, 24 HOLES, 20"
VORDER NABE	KT A15F, 24 HOLES, QR
HINTER NABE	KT AZER-M10, 24 HOLES, QR
KASSETTE	SUNRACE, CSM55, 11-34 TEETH, 8-SPEED
KETTE	KMC, 8-SPEED
VORDER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 20X2.35"
HINTER REIFEN	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD, 20X2.35"
ARTIKELNUMMER	101-506-3111

GEOMETRIE

SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
20"	279	440	100	366	72°	70°	852	60	--	--	--



A	Rahmengrösse
B	Oberrohr horizontal mm
C	Steuerrohr mm
D	Kettenstreben mm
E	Sitzwinkel Grad
F	Steuerrohrwinkel Grad
G	Radstand mm
H	Vorbau mm
I	Stack mm
J	Reach mm
K	Tretlagerhöhe mm
L	Kurbellänge

GRÖSSENRECHNER

KÖRPERGRÖSSE	120 cm +
FAHRRADGRÖSSE	20"

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL

Release 08/2022 / intercycle ag / Änderungen vorbehalten

WWW.BIXS.COM

INTERCYCLE AG / CH-6210 SURSEE / DE: +41 41 926 65 55 / FR: +41 41 926 65 50 / WWW.INTERCYCLE.COM
RELEASE 08/2022. IRRTÜMER, TECHNISCHE ÄNDERUNGEN SOWIE PREISÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. DIE PREISE SIND FÜR DEN HANDEL UNVERBINDLICH UND VERSTEHEN SICH INKL. MWST.